

Hauptverzeichnis über **Levkojen**

1927

sowie andere Blumen- und Gemüsesamen etc.

1927

von **Paul Teicher, Striegau** (Schlesien,
Deutschland)



*

*Erstes deutsches
Spezialhaus
für Levkojen*



*

*Samenbau und
Samenhandlung*

*

— Gegründet 1836 —

I. Verkaufs-Bedingungen.



 Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses werden alle früheren Angebote aufgehoben. 

Preise. Die Preise sind in Goldmark gestellt: Ein Gold-Dollar = 4,20 Goldmark. Sie verstehen sich unverbindlich für Mengen und Preisschwankungen in deutscher Reichswährung ohne jeden Abzug. Änderungen vorbehalten. Verpackung und Porto werden berechnet. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung mein Eigentum.

 Für das Ausland gelten meine Sonderbedingungen.

Gewicht. Das Gewicht ist das gesetzlich geltende: 1 Kilogramm (1 kg) = 1000 Gramm (gr.). — Es werden berechnet: 250 Gramm und darüber nach dem Kilo-Preise, 50 Gramm und darüber nach dem 100 Gramm-Preise, 5 Gramm und darüber nach dem 10 Gramm-Preise, weniger als 5 Gramm nach dem 1000 Korn-Preise, oder, wo ein solcher nicht angegeben ist, nach dem 10 Gramm-Preise mit 20 Prozent Aufschlag; 500 Korn und mehr nach dem 1000 Korn-Preise, weniger als 500 Korn nach dem 100 Korn-Preise; 5 Portionen und mehr nach dem 10 Portionen-Preise, weniger als 5 Portionen nach dem 1 Portionen-Preise. Unter 10 Pf. wird kein Gewichtsteil abgegeben.

Zahlungsbedingungen. Mir noch unbekannte Besteller werden gebeten, den Betrag beizufügen, oder Nachnahme zu gestatten. Bekannten, langjährigen Kunden gewähre ich gern drei Monate Ziel. Fällige Beträge werden nach vorheriger Anzeige durch Postnachnahme eingezogen. Alle Beträge bis zu 20,— Mk. werden durch Nachnahme erhoben, falls die Besteller nicht ein laufendes Konto bei mir haben. Bei verspäteter Zahlung werden unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen

 Alle Verkäufe geschehen auf Grund meiner allgemeinen Lieferungs-Bedingungen, die auf der dritten Umschlagseite abgedruckt sind, und die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilung eines Auftrages anerkennt. 

und Kosten berechnet. Für Wechsel auf Nebenplätze übernehme ich keinerlei Verantwortung.

Zahlungsmittel. Zahlungen können durch Postanweisung oder auf bargeldlosem Wege erfolgen. Für bargeldlose Zahlungen:

Postscheck-Konten:

Breslau 6926.
Prag 77.011.
Wien D.- 115.156.
Budapest 59.086.
Zagreb (Agram) 40.698.

Bank-Konten:

Reichsbank-Giro-Konto.
Direction der Disconto-Gesellschaft, Filiale Breslau.
Stadtbank, Ortsgirokasse, Striegau.

Porto-Abzüge werden nicht anerkannt.

Briefe, Adressen, Bestellnoten: Briefe und Geldsendungen erbitte ich franko. — Die Bestellungen bitte ich auf ein besonderes Blatt (event. Postkarte, Postanweisungsabschnitt) zu notieren. — Ganz besonders ersuche ich um recht deutliche Namensunterschrift und Angabe des Wohnortes und der nächsten Poststation, wenn möglich unter Beifügung eines Stempel-Abdrucks.

Fernsprech-Anschluß: Amt Striegau Nr. 162.

Korrespondenz in den Weltsprachen.

einen höheren Prozentsatz gefüllt blühender (zent), als die billigen Samen, welche von en werden. Die Prozente gefüllt blühender i einzelnen Sorten so angegeben, wie sie Sommer bei mir gezeigt haben, jedoch bestimmten Prozentsatz nicht garantieren.

kommenden Samen sind von bester Beschaffenheit, von frischer Ernte, gut ausgereift und vollkeimfähig.



Auf Wunsch wird jedem Auftrag meine Broschüre:

„Die Kultur der Levkojen“

unberechnet beigelegt. Dieselbe enthält nicht nur eine eingehende Anweisung zur Anzucht von Levkojen, sondern auch eine genaue Beschreibung der verschiedenen Kulturverfahren (Freilandkultur, Topfkultur, Treiberei etc.), eine Tabelle über die Aussaat- und Blütezeit der einzelnen Gattungen und eine Anleitung, wie man das ganze Jahr hindurch Levkojen in Blüte haben kann.



Für Handelsgärtner

auf Samen

10 % Rabatt!



Teilansicht meines Striegauer Versuchsfeldes, auf welchem die Einzel-Auslesen meiner Levkojen vorgenommen werden.

I.



Mit dem Erscheinen

Preise. Die Preise sind in Goldmark. Dollar = 4,20 Goldmark. Sie verstehen sich Mengen und Preisschwankungen in deutsche jeden Abzug. Änderungen vorbehalten. V werden berechnet. Die Ware bleibt bis mein Eigentum.

Für das Ausland gelten meine S

Gewicht. Das Gewicht ist das gesetz gram (1 kg) = 1000 Gramm (gr.). — E 250 Gramm und darüber nach dem Kilo-P darüber nach dem 100 Gramm-Preise, 5 Gr dem 10 Gramm-Preise, weniger als 5 Gr Korn-Preise, oder, wo ein solcher nicht ang 10 Gramm-Preise mit 20 Prozent Aufschlag nach dem 1000 Korn-Preise, weniger als 100 Korn-Preise; 5 Portionen und mehr na Preise, weniger als 5 Portionen nach der Unter 10 Pf. wird kein Gewichtsteil abgeg

Zahlungsbedingungen. Mir noch werden gebeten, den Betrag beizufügen, od statten. Bekannten, langjährigen Kunden g Monate Ziel. Fällige Beträge werden nac durch Postnachnahme eingezogen. Alle Bet werden durch Nachnahme erhoben, falls c laufendes Konto bei mir haben. Bei verspä

unter Vorbehalt der Geltendmachung anderer Rechte Bankzinsen | **Korrespondenz in den Weltsprachen.**

Alle Verkäufe geschehen auf Grund meiner allgemeinen Lieferungs-Bedingungen, die auf der dritten Umschlagseite abgedruckt sind, und die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilung eines Auftrages anerkennt.

Cheiranthus annuus. Levkojen.

(Cruciferae.)

Die Levkojen, welche den Hauptzweig meines Geschäftes bilden, sind sämtlich von mir gezüchtet und werden mit größter Sorgfalt unter meiner persönlichen Leitung angebaut. Sie sind in rauhem Klima auf strengem Boden gewachsen und haben sich daher auch in allen Erdteilen und unter den verschiedensten Verhältnissen auf das Beste bewährt.



Teilansicht meines Striegauer Versuchsfeldes, auf welchem die Einzel-Auslesen meiner Levkojen vorgenommen werden.

Alle Sorten sind vollkommen konstant, sie sind großblumiger und bringen einen höheren Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen (75—90 Prozent), als die billigen Samen, welche von anderer Seite angeboten werden. Die Prozente gefüllt blühender Pflanzen sind bei den einzelnen Sorten so angegeben, wie sie sich im vergangenen Sommer bei mir gezeigt haben, jedoch kann ich für einen bestimmten Prozentsatz nicht garantieren.

Die zum Versand kommenden Samen sind von bester Beschaffenheit, von frischer Ernte, gut ausgeift und vollkeimfähig.



Auf Wunsch wird jedem Auftrag meine Broschüre:

„Die Kultur der Levkojen“

unberechnet beigelegt. Dieselbe enthält nicht nur eine eingehende Anweisung zur Anzucht von Levkojen, sondern auch eine genaue Beschreibung der verschiedenen Kulturverfahren (Freilandkultur, Topfkultur, Treiberei etc.), eine Tabelle über die Aussaat- und Blütezeit der einzelnen Gattungen und eine Anleitung, wie man das ganze Jahr hindurch Levkojen in Blüte haben kann.



Teicher's Treib-



deutsche Levkojen

Teicher's deutsche Treiblevkojen in Schweden.

Meine Treiblevkojen haben sich die ganze Welt erobert. Sie bringen in den blumenarmen Zeiten, von Oktober bis Dezember, und von Anfang Februar bis zum Beginn der Levkojen-Freilandblüte dem Schnittblumenzüchter eine Fülle von Material in seltener Schönheit und einzigartigem Farbenreichtum, — sie gestatten die Ausnützung aller leerstehenden Kulturhäuser und Frühbeetkästen, — sie brauchen künstliche Wärme nur in ganz geringem Maße, da bei ihrer Kultur das Sonnenlicht die hauptsächlichste treibende Kraft darstellt, ihre Anzucht ist einfach und billig. Sie werden jederzeit gern gekauft und mit den höchsten Preisen bezahlt.



Die gesamte Fachpresse äußerte sich über meine Treiblevkojen mit größter Anerkennung; die in den staatlichen höheren Lehranstalten für Gartenbau in Dahlem und Proskau ausgeführten exakten Kulturversuche ergaben glänzende Erfolge. Ich verweise auf:

Bericht der Lehr- und Forschungsanstalt für Gartenbau Berlin-Dahlem, Jahrgang 1921/22.
Bericht der staatlichen Höheren Lehranstalt für Obst- und Gartenbau Proskau, Jahrgang 1915.


Das bezügliche **Kulturverfahren** ist von mir erfunden worden. Die Kultur ist einfach und dadurch besonders lohnend, daß sich bei entsprechenden Folge-Aussaaten in dem gleichen Grunde mehrere Sätze Levkojen hintereinander treiben lassen.

Aussaat für Frühjahrsblüte: September—Januar.

Aussaat für Herbst- und Winterblüte: Juni—August.

 Eine Anleitung zum Treiben füge ich den Aufträgen auf Wunsch bei. 

Nur die echten **Teicher'schen Treibsorten** sind auch wirklich treibfähig, weil sie Jahrzehnte hindurch auf diese Eigenschaft hin gezüchtet worden sind!



Teicher's Zwerg-Pyramiden-Treiblevkojen.

A. Teicher's Zwerg-Pyramiden-Treiblevkojen.

Sie sind die frühestblühenden aller bisher bekannten Levkojen und brachten im vergangenen Jahre gegen 90 Prozent Gefüllte. Die einzelnen Pflanzen sind dicht belaubt und von niedrigem, gedrungem

Wuchs, sie werden nur 30—35 cm hoch; um den kräftigen Hauptblütenstand herum bauen sich 6—8—10 gute, starke Nebentriebe mit schönen Blütenständen auf. Sie ergeben nach kurzer Kultur prachtvolle, vollgarnierte Topfpflanzen.

Vorzüglich geeignet für Topfkultur.

- | | | |
|--|--|--|
| 1. „Teicher's Schnee-
flocke“, reinweiß mit
Lackblatt. | 8. „Frau Marie Teicher“,
zartlachsrosa. | 24. „Käthe Teicher“,
porzellanblau. |
| 4. „Rita Blosssey“, apfel-
blüte. | 14. „Rosa Teicher“, zart-
rosa. | 28. „Saphir“, tiefdunkel-
blau. |
| | 18. „Rubin“, feurigrot. | |
- Jede Farbe: 100 Korn 0,30 M., 1000 Korn 2,— M., 10 000 K. 18,— M.
40. Prachtmischung: 100 Korn 0,25 M.,
1000 Korn 1,80 M., 10 000 K. 16,— M.

Teicher's Zwerg-Pyramiden-Treiblevkojen kann man auch im freien Grunde anbauen. Sie blühen dann reichlich vier Wochen früher als jede andere Levkojenklasse und werden ihres frühen Blühens wegen auch in ganz hervorragender Weise zum **Anbau in nordischen Ländern verwendet.**

B. Teicher's riesenblumige Excelsior-Treiblevkojen.

(Abbildung siehe Titelseite.)

Diese Gattung bringt nur echte, einstielige Exemplare hervor, sie ist außerordentlich frühblühend und zeichnet sich durch einen hohen Prozentsatz gefüllter blühender Pflanzen aus (gegen 80%). Die einzelnen Blütenstände, welche sich aufrecht auf schlanken, festen Stengeln tragen, bestehen oft aus 15—20 ausgebildeten Blüten und sind locker und gefällig gebaut, so daß jede einzelne Blume zur Geltung kommt. Die Blüten sind von schöner, runder Form und riesengroß, zuweilen sogar doppelt, ihre Farben sind leuchtend und rein. Die Belaubung ist straff und dunkelgrün.

Vorzüglich geeignet zur Gewinnung von Schnittblumen.

- | | | |
|---------------|-----------------|---------------|
| 64. Reinweiß. | 72. Rosa. | 76. Karmesin. |
| 82. Hellblau. | 86. Dunkelblau. | |
- Jede Farbe: 100 K. 0,35 M., 1000 K. 3,— M., 10 000 K. 28,— M.
90. Prachtmischung: 100 K. 0,30 M., 1000 K. 2,80 M., 10 000 K. 26,— M.

C. Teicher's Riesen-Edel-Treiblevkojen.

(Abbildung siehe Seite 4.)

Jedes Exemplar eine Schaupflanze in bezug auf Wuchs, Blütenreichtum und Farbenpracht. Höhe 60—70 cm. Blüht etwas später als die Excelsior-Klasse und bringt einen enormen Prozentsatz an Gefüllten.

— Vorzüglich geeignet zur Gewinnung von Schnittblumen. —

- | | | |
|----------------------|--------------------|---------------------|
| 114. Reinweiß. | 122. Isabellfarbe. | 132. Zartlachsrosa. |
| 118. Crémegelb. | 126. Apfelblüte. | 136. Reinrosa. |
| 142. Blutrot. | 148. Fliederfarbe. | |
| 146. Zartsilberlila. | 152. Violett. | |

Jede Farbe: 100 K. 0,30 M., 1000 K. 2,— M., 10 000 K. 18,— M.
170. Prachtmischung: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,80 M., 10 000 K. 16,— M.

I. Großblumige deutsche Sommer-Levkoben.

Eine gegen 30 cm hohe Rasse von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit dichten Blütenständen und sehr großen Blumen.

—— Für jede Verwendung bestens empfohlen. —— * Feinste Qualität, gegen 90% Gefüllte gebend.



Teicher's Riesen-Edel-Treiblevkojen.

- 202. Schneeweiß.
- 206. Apfelblüte.
- 208. Fleischfarbe.
- 212. Kanariengelb.
- 216. Gelb mit zartrosa Schein.
- 222. Reinrosa.
- 226. Brillantrosa.
- 228. Rosa mit gelbem Schein.
- 232. Rosa, goldgelb getönt.
- 236. Karmesinrosa.
- 242. Karmesin.
- 246. Dunkelblutrot.
- 248. Lilarosa.
- 252. Porzellanblau.
- 256. Wasserblau.
- 258. Fliederfarbe.
- 262. Hellblau.
- 266. Dunkelblau.
- 268. Dunkelviolett.
- 272. Purpurviolett.
- 274. Erdbeerfarbe.
- 276. Purpurbraun.
- 282. Dunkelbraun.
- 286. Schwarzbraun.

Jede Farbe:
100 K. 0,25 M.,
1000 K. 1,40 M.,
10 gr. 5,60 M.

300. Prachtmischung:
100 K. 0,20 M.,
1000 K. 1,30 M.,
10 gr. 5,— M.,
100 gr. 40,— M.

313. Ein Sortiment nach
meiner Wahl von 12
Sorten à 100 K. 2,— M.

315. Ein Sortiment nach
meiner Wahl von 6
Sorten à 100 K. 1,— M.



Großblumige deutsche Sommer-Levkoben.

II. Großblumige deutsche Sommer-Levkoben mit Lackblatt.

342. Weiß. | 346. Zitronengelb. | 348. Dunkelblutrot. | 352. Dunkelblau.

Jede Farbe: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,40 M., 10 gr. 5,60 M. 360. Prachtmischung: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,30 M., 10 gr. 5,— M.

**Für Topfkultur
besonders geeignet.**

III. Großblumige deutsche Zwerg-Sommer-Levkoben.

**Feinste Qualität, gegen
90% Gefüllte gebend.**

Buschige, gedrungene, 20 cm hohe Gattung, dichtverzweigte Bukette bildend.

404. Schneeweiß.
408. Weiß mit zartrosa.

412. Crèmegeb. |
416. Elfenbeinfarbe mit
zartrosa Hauch.

418. Lachsrosa. |
422. Reinrosa. |
424. Karmesin.

428. Blutrot. |
429. Wasserblau. |
432. Fliederfarbe.


434. Dunkelblau. |
438. Violett. |
442. Rotbraun.

446. Silbergrau.
448. Aschgrau.

Jede Farbe: 100 K. 0,30 M., 1000 K. 1,50 M., 10 gr. 6,— M.

470. Prachtmischung: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,40 M., 10 gr. 5,60 M. | 473. Ein Sortiment nach meiner Wahl von 10 Sorten à 100 K. 2,20 M.

V. Großblumige remontierende Striegauer Sommer-Levkoben.



Großblumige deutsche Zwerg-Sommer-Levkoben.

Eine Züchtung von Welt-
ruf. Sie unterscheidet
sich von den Dresdener
Remontant-Sommer-
Levkoben durch einen
höheren Prozentsatz von
gefüllt blühenden Pflan-
zen, durch kräftigeren
Bau, größere lockere
Blüten und ein willi-
geres Remontieren.

**Zum Blumenschnitt
besonders geeignet.**

**Feinste Qualität, gegen
90% Gefüllte gebend.**

492. Reinweiß.
493. Zartrosa.
494. Goldgelb.
498. Reinrosa.
502. Karmesin.
504. Feurigkarmin.
508. Feurigstes Blutrot.
512. Hellblau.
516. Fliederfarbe.
518. Dunkelblau.
522. Erdbeerfarbe.
526. Hellkupfer.
534. Kaiserin Auguste
Viktoria, zartsilberlila.

Jede Farbe: 100 K. 0,25 M.
1000 K. 1,40 M.
10 gr. 5,60 M.

560. Prachtmischung:
100 K. 0,20 M., 1000 K.
1,30 M., 10 gr. 5,— M.

563. Ein Sortiment nach
meiner Wahl von 10
Sorten à 100 K. 2,— M.



Großblumige remontierende Striegauer Sommer-Levkoben.



Großblumige frühblühende Zwerg-Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkojen.



VI. Großblumige hohe Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

(Großblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen.)

Robuste, gegen 40 cm hohe Gattung, mit dichtverzweigtem, pyramidenförmigem, bis 20 cm im Durchmesser großem Blumenbukett, sehr kräftiger Belaubung und langanhaltendem Flor.

== Für Gruppen und Beete besonders geeignet. ==

Feinste Qualität, gegen 90% Gefüllte gebend.

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 604. Reinweiß. | 628. Porzellanblau. |
| 608. Apfelblüte. | 632. Hellblau. |
| 612. Zitronengelb. | 634. Dunkelviolet. |
| 614. Isabellfarbe. | 638. Erdbeerfarbe. |
| 616. Reinrosa. | 642. Rosalila. |
| 618. Rosa, goldgelb getönt. | 644. Hellgrau. |
| 622. Feurigkarmesin. | 648. Purpurbraun. |
| 624. Blutrot. | 652. Schwarzbraun. |

Jede Farbe: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,40 M., 10 gr. 5,60 M.
 680. Prachtmischung: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,30 M., 10 gr. 5,— M.
 683. Ein Sortiment nach meiner Wahl von 10 Sorten à 100 K. 2,— M.

VII. Großblumige frühblühende Zwerg-Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Prächtigste, für Blumengruppen, Beete und Einfassung geeignete Gattung, 20—25 cm hoch, bildet ein wundervolles bis 30 cm im Durchmesser großes Blumenbukett. Bringt nur wenig Samen.

== Spezial-Levkojen edelster Gattung. ==

Gegen 90% Gefüllte gebend.

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 702. Schneeweiß. | 722. Wasserblau. |
| 704. Brillantgelb. | 724. Hellblau. |
| 708. Dunkellachsrosa. | 728. Dunkelblau. |
| 711. Reinrosa. | 732. Aschgrau. |
| 717. Karmesin. | 737. Bleigrau mit gelb. |
| 719. Dunkelblutrot. | |

Jede Farbe: 100 K. 0,35 M., 1000 K. 1,80 M., 10 gr. 6,80 M.
 780. Prachtmischung: 100 K. 0,30 M., 1000 K. 1,60 M., 10 gr. 6,20 M.
 783. Ein Sortiment nach meiner Wahl von 8 Sorten à 100 K. 2,50 M.

IX. Großblumige Riesen-Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

Prachtvolle, gegen 60 cm hohe Gattung von robustem Wuchs, kräftigster Belaubung und längster Blütendauer, bildet eine dichte, bis 30 cm im Durchmesser große Blumenpyramide.

== Spezial-Levkojen edelster Gattung, für jede Verwendung empfohlen. ==

Gegen 90% Gefüllte gebend.

812. Schneeweiß.	834. Silberlila.
814. Apfelblüte.	836. Hellblau.
816. Reingelb.	838. Fliederfarbe.
818. Isabellfarbe.	842. Hellviolett.
822. Reinrosa.	844. Dunkelstes Dunkel-
824. Chamoisrosa.	violett.
826. Karmesin.	846. Kupferpurpur.
828. Feuerigkarmin.	848. Schokoladenbraun.
832. Blutrot.	852. Aschgrau.

Jede Farbe: 100 K. 0,30 M., 1000 K. 1,50 M., 10 gr. 6,— M.

880. Prachtmischung: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,40 M., 10 gr. 5,60 M.

883. Ein Sortiment nach meiner Wahl von 10 Sorten à 100 K. 2,20 M.

X. Großblumige Perfektion-Sommer-Levkojen. (Bismarck-Levkojen.)

Spätblühende, 70—80 cm hohe Gattung, kräftig belaubt, mit straffen, aufrechten Blütenzweigen und sehr großen, haltbaren Blumen.

==== Für Herbstflor besonders geeignet. =====

Gegen 90% Gefüllte gebend.

902. Reinweiß.	922. Hellkarmin.
904. Mandelblüte.	924. Dunkelkarmesin.
906. Zartrosa.	926. Blutrot.
908. Zartfleischfarbig.	928. Hellblau.
912. Kanariengelb.	932. Silberlila.
914. Chamois.	934. Dunkelblau.
916. Rosa.	936. Dunkelstes Dunkelviolett.
918. Chamoisrosa.	938. Kupferpurpur.

Jede Farbe: 100 K. 0,30 M., 1000 K. 1,50 M., 10 gr. 6,— M.

960. Prachtmischung: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,40 M., 10 gr. 5,60 M.

963. Ein Sortiment nach meiner Wahl von 10 Sorten à 100 K. 2,20 M.

1020. Großblumige Sommer-Levkojen.

= aus allen Gattungen feinsten Qualität gemischt. =

100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,10 M., 10 gr. 4,20 M.,

100 gr. 35,— M.



Großblumige Perfektion-Sommer-Levkojen
(Bismarck-Levkojen).

Frühblühende Pyramiden-Perfektion Herbst-Levkojen.

Wunderschöne Gattung, ungefähr 40 cm hoch, wertvoll als Gruppenpflanze und für Töpfe.

1112. Weiße Perle.	1124. Karmin.
1116. Gelbe Perle.	1126. Karmesin.
1122. Ziegelrot.	1131. Dunkelblau.

Jede Farbe: 100 K. 0,40 M., 1000 K. 3,50 M., 10 gr. 14,— M.
1140. Prachtmischung: 100 K. 0,35 M., 1000 K. 3,30 M., 10 gr. 13,— M.

Großblumige Kaiser-Herbst-Levkojen.

Schönste Gattung von niedrigstem, buschigem Wuchs, zum Eintopfen und zur Freilandkultur gleich empfehlenswert.

Aussaat für Landkultur mit den Sommer-Levkojen. Blütezeit von Anfang August bis zum ersten Frost. Aussaat für Topfkultur von Mitte April bis Ende Mai. Letzteres gilt auch für Winter-Levkojen.

Feinste Qualität, gegen 90% Gefüllte gebend.

1222. Blendendweiß.	1234. Hellblau.
1224. Pfirsichrosa.	1236. Dunkelblau.
1228. Karmesin.	1238. Erdbeerfarbe.
1232. Dunkelblutrot.	1242. Kupferpurpur.

Jede Farbe: 100 K. 0,40 M., 1000 K. 3,50 M., 10 gr. 13,— M.
1260. Prachtmischung: 100 K. 0,35 M., 1000 K. 3,— M., 10 gr. 12,— M.

Schottische Herbst-Levkojen.

Prächtige, niedrige Rasse, vorzüglich geeignet für Gruppen.

1312. Weiß.	1326. Blutrot.
1314. Rosa.	1335. Hellblau.
1318. Karmesin.	1337. Dunkelblau.

Jede Farbe: 100 K. 0,40 M., 1000 K. 3,50 M., 10 gr. 14,— M.
1370. Prachtmischung: 100 K. 0,35 M., 1000 K. 3,30 M., 10 gr. 13,— M.

Nizzaer frühblühende Winter-Levkojen.

Verbesserte Prachtsorten eigener Kultur.

1452. „Nizzaer Weiß“.	1466. „Schöne von Nizza“, zartfleischfarben.
1456. „Mandelblüte“, reinweiß mit einer zarten karminrosa Tönung.	1468. „Königin Alexandra“, zartlilarosa.
1458. Zartrosa.	1472. Dunkelkarmesin.
1462. „Monte Carlo“, matt kanariengelb.	1476. Blutrot.
1464. Chamois.	1478. Silberlila.
1465. Isabellfarbe.	1482. Hellblau.
	1486. Violett.

Jede Farbe: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,60 M., 10 gr. 6,40 M.
1520. Prachtmischung: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,50 M., 10 gr. 5,80 M.

Großblumige frühblühende Zwerg-Winter-Levkojen.

Prachtvolle Gattung von niedrigem, buschigem Wuchs, enormer Größe der Blumen und Blütenkolben und langdauerndem Flor.

Feinste Qualität, gegen 90% Gefüllte gebend.

1588. Weiß.	1606. Karmesin.
1592. Reinrosa.	1608. Dunkelblau.
1602. Lachsrosa.	1612. Rotbraun.
1604. Brillantrosa.	1614. Kupferbraun.

Jede Farbe: 100 K. 0,40 M., 1000 K. 3,50 M., 10 gr. 13,— M.
1650. Prachtmischung: 100 K. 0,35 M., 1000 K. 3,— M., 10 gr. 12,— M.

1676. „Ruhm von Elberfeld“, reinweiß. 100 K. 0,35 M., 1000 K. 3,30 M., 10 gr. 13,— M.

1682. Winter-Levkojen „Kaiserin Elisabeth“, leuchtend karminrosa, sehr großblumig, prachtvoll. 100 K. 0,35 M., 1000 K. 3,— M., 10 gr. 12,— M.

1688. Winter-Levkojen „Weiße Dame“ (weiße Kaiserin Elisabeth), zeichnet sich durch eine frühe, lange andauernde Blütezeit aus.

Jede Farbe: 100 K. 0,35 M., 1000 K. 3,— M., 10 gr. 12,— M.

Teicher's großblumige doppelblütige Zwerg-Winter-Levkojen.

Edelste Gattung, gegen 90% Gefüllte gebend.

Eine Züchtung ersten Ranges, buschig und von ausgesprochener Zwergform, mit prachtvollen, dichtbesetzten Blumenkolben auf langen Stielen. Die einzelnen Blüten sind größer als ein Fünfmaststück und so dicht gefüllt, daß sie gewissermaßen **doppelt** erscheinen. Sämtliche Sorten zeigen reine, klare Farben.

===== Eine Spezialität meiner Firma. =====

1702. „Perle von Striegau“, reinweiß.	1708. Feurigkarmesin.
1704. Reinrosa.	1712. Feurigblutrot.
1706. Brillantrosa.	1714. Dunkelblau.
	1718. Lichtblau.

Jede Farbe: 100 K. 0,60 M., 500 K. 2,40 M., 1000 K. 4,50 M.
1740. Prachtmischung: 100 K. 0,50 M., 500 K. 2,20 M., 1000 K. 4,— M.

Großblumige Miniatur-Winter-Levkojen „Gnom“.

Diese Sorte ist ohne jede Stammbildung. Die Blätter liegen nach Art einer Rosette angeordnet über der Erde, und aus dieser Rosette heraus erheben sich auf aufrechten Stielen stehend, die einzelnen Blütenstände. Die Blüten sind von leuchtend karmesin-roter Färbung. Der ganze Stock, welcher bei einem Durchmesser von ungefähr 20 cm nur gegen 10 cm hoch wird, wirkt sehr apart



Teicher's großblumige doppelblütige Zwerg-Winter-Levkojen.

und eignet sich sowohl für Topfkultur als auch zur Bepflanzung früher Gruppen.

1766. Karmesinrot. 100 K. 0,60 M., 500 K. 2,40 M., 1000 K. 4,50 M.

Cheiranthus cheiri — Goldlack.

(Cruciferae.)

Extra gefüllte Sorten.

	100 K. M.	1000 K. M.	10 gr. M.
1914. Zwerg-Buschlack, dunkelbraun, echt .	0,40	3,—	—
1918. „ „ bronzefarben . . .	0,40	3,—	—
1922. „ „ gelb	0,40	3,—	—
1928. „ „ violett	0,40	3,—	—
1930. „ „ in bester Mischung .	0,30	2,30	—
1942. Buschlack, dunkelbraun	0,25	2,—	—
1944. „ „ bronzefarben	0,25	2,—	—
1948. „ „ gelb	0,25	2,—	—
1952. „ „ violett	0,25	2,—	—
1960. „ „ in bester Mischung . . .	0,20	1,80	—
1970. Stangenlack, in bester Mischung . .	0,20	1,80	—
1990. Alle vorstehenden Sorten gemischt .	0,20	1,80	—

Gefüllter einjähriger Goldlack „Frühwunder“.

Durch Kreuzung des zweijährigen gefüllten Goldlacks mit dem einjährigen einfachen Pariser Lack ist eine gut gefüllte neue Lackart entstanden, welche zu ihrer Entwicklung nur 4—5 Monate braucht. Aussaaten von Januar oder Februar blühen im Juni, solche von März im Juli usw., so daß es möglich ist, diese Sorte während des ganzen Jahres in Blüte zu haben. Goldlack „Frühwunder“ wird $\frac{3}{4}$ m hoch. In der unten angebotenen Mischung sind alle vorhandenen Lackfarben enthalten.

2052. Goldgelb, 2054. Braun, 2070. Prachtmischung,
je 1 Portion 1,10 M., 10 Portionen 9,— M.

Großblumiger einfacher Ruppert-Lack.

Diese Züchtung ist das Beste, was bisher an einfachem Goldlack angeboten wurde. Sein Wuchs ist **niedrig, buschig und gedrungen**, die glänzend hellgrüne Belaubung bildet einen wirkungsvollen Hintergrund für Blüten, deren jede einzelne **größer ist als ein Fünfstück**. Diese Blüten stehen in dichten Büscheln beisammen, sie sind von köstlichem Wohlgeruch und zeigen ein **leuchtendes Granatrof** von ganz eigenem Feuer, wie es keine andere Lacksorte aufweisen kann. Der Ruppertlack hat auch die Eigenschaft zu **remontieren**, und zwar treibt er immer wieder von unten aus, so daß die Pflanze jederzeit **rund und vollbelaubt** ist. Er ist außerordentlich frühblühend, läßt sich auch mit bestem Erfolg zum **Treiben** verwenden. Der Ruppertlack ist daher eine **Treib-, Topf- und Schnittsorte ersten Ranges**.

2095. Topfsamen: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,20 M., 10 gr. 3,— M.



Teilansicht eines meiner Asternfelder.

Aster chinensis fl. pl. — Aster.

(Compositae.)

Die nachstehend angeführten Astersorten sind echt im Bau, rein in der Farbe und liefern nur tadellos gefüllte Blumen, so daß sie als wirklich vollkommen bezeichnet werden können.

===== Niedrige Sorten. =====

Waldensee-Aster.

Kleinblumige, sehr zierliche Rasse mit großem Blütenreichtum, variiert.

2405. Weiß.	2407. Reinrosa.	2409. Dunkelkarmesin.
2411. Hellblau.	2413. Dunkelblau.	

Jede Farbe: 100 K. 0,30 M., 1000 K. 1,50 M., 10 gr. 6,— M.
2420. Prachtmischung: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,40 M., 10 gr. 5,50 M.

Miniatur-Aster.

Konstante, nur bis 10 cm hohe Gattung, von kugeligem Wuchs, Mitte Juli in vollster Blüte. Für Einfassungen und Teppichanlagen wertvoll.

2451. Weiß.	2459. Dunkelpurpur.
2454. Rosa.	2462. Hellblau.
2457. Karmesin.	2464. Dunkelblau.

Jede Farbe: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,— M.,
10 gr. 4,— M.
2481. Prachtmischung: 100 K. 0,15 M., 1000 K.
0,90 M., 10 gr. 3,60 M.

Zwerg-Bukett-Aster.

(Boltze.)

Reichblühend und dichtgefüllt, für Topfkultur zu empfehlen.

2504. Weiß.	2508. Karmesin.	2512. Scharlach.
2518. Hellblau.	2522. Dunkelblau.	

Jede Farbe: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,— M.,
10 gr. 4,— M.
2550. Prachtmischung: 100 K. 0,15 M., 1000 K.
0,90 M., 10 gr. 3,60 M.

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster.

Beliebte Gattung, für Gruppen und Topfkultur sehr geeignet.

2572. Blendendweiß.	2584. Leuchtend ziegelrosa	2592. Lasurblau.
2574. Pfirsichrosa.	2586. Karmesin.	2594. Hellblau.
2578. Hellrosa.	2588. Purpurscharlach.	2596. Dunkelblau.
2582. Rosa.		2598. Purpurviolett.

Jede Farbe: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,10 M., 10 gr. 4,20 M.
2610. Prachtmischung: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,— M., 10 gr. 3,80 M.

Triumph-Aster. Neue echte Zwergform.

2635. Weiß.	2641. Dunkelscharlach.
2637. Pfirsichblüte.	2647. Violett.

Jede Farbe: 100 K. 0,30 M., 1000 K. 1,50 M., 10 gr. 6,— M.
2680. Prachtmischung: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,40 M., 10 gr. 5,50 M.

Zwerg-Komet-Aster.

Mit prachtvollen, dem Chrysanthemum ähnlichen Blüten.

2693. Weiß.	2701. Rosa.	2712. Hellblau.
2697. Pfirsichblüte.	2705. Karmesin.	2716. Lila mit Weiß.
	2709. Lilarosa.	

Jede Farbe: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,20 M.
2732. Prachtmischung: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,— M.

Frühblühende Zwerg-Hohenzollern-Aster.

Früheste aller Asten, prachtvoll für Topfkultur.

2751. Weiß, im Verblühen rosa.

100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,20 M.

Hohe Sorten.

1. Frühblühend.

Königin der Hallen-Aster.

Frühblühendste Schnittsorte.

- | | | |
|---------------------|------------------------|--------------------|
| 2755. Weiß. | 2765. Karmesin. | 2773. Hellblau. |
| 2759. Fleischfarbe. | 2767. Dunkelscharlach. | 2779. Dunkelblau. |
| 2761. Rosa. | 2771. Rotviolett. | 2783. Purpurbraun. |
- Jede Farbe: 100 K. 0,10 M., 1000 K. 0,40 M., 10 gr. 1,20 M.
2790. Prachtmischung: 100 K. 0,10 M., 1000 K. 0,30 M., 10 gr. 1,10 M.

Frühblühende Hohenzollern-Aster.

Allerfrüheste, reichblühendste Sorte, mit sehr großen, edelgeformten Blumen auf langen Stielen. Mitte Juli in voller Blüte, unentbehrlich für feine Binderei.

- | | | |
|-----------------|-------------------------|-------------------|
| 2802. Weiß. | 2809. Rosa. | 2815. Lasurblau. |
| 2806. Zartrosa. | 2811. Dunkelsilberrosa. | 2819. Dunkelblau. |
- Jede Farbe: 100 K. 0,15 M., 1000 K. 0,70 M., 10 gr. 2,40 M.
2830. Prachtmischung: 100 K. 0,10 M., 1000 K. 0,60 M., 10 gr. 2,20 M.

2. Mittelfrüh.

Surprise-Aster.

40—50 cm hoch, mit Blumen von 7—9 cm Durchmesser auf straffen Stielen. Zur Binderei wegen ihrer großen Haltbarkeit ganz besonders zu empfehlen.

2842. Sonnenlicht, leuchtend hellgelb. | 2864. Leuchtend ziegelrosa.
2848. Aurorafarbe, sehr effektiv. | 2868. Purpurscharlach.

Jede Farbe: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,20 M.

Viktoria-Baum-Aster. (Teicher.) (Christbaum-Aster.)

Eine ganz hervorragende, von mir gezüchtete Gattung. Sie wird 40—45 cm hoch und ist außerordentlich reichblühend, einzelne Stöcke brachten gegen 100 Blumen. Diese sind von mittlerer Größe, stehen auf langen, fast wagerechten Stielen und sind ganz dicht gefüllt. Blütezeit von Anfang Juli ab. Gibt nur wenig Samen. Von größtem Wert für Binderei, als Einzelpflanze und zur Topfkultur.

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|
| 2902. Rosa. | 2908. Blutrot. | 2916. Blau. |
| 2904. Karmesin. | 2912. Hellblau. | 2918. Dunkelblau. |

2922. Blendendweiß, Bindefarbe ersten Ranges.

Jede Farbe: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 0,80 M., 10 gr. 3,20 M.
2940. Prachtmischung: 100 K. 0,15 M., 1000 K. 0,70 M., 10 gr. 2,80 M.

Großblumige dichtgefüllte Viktoria-Aster.

Edelste Klasse mit großen, hochgewölbten Blumen.

- | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 2972. Blendendweiß. | 2982. Feurigkarmesin. | 2994. Dunkelblau. |
| 2976. Zartrosa. | 2986. Feurigblutrot. | 2996. Kupfriggraulila. |
| 2978. Feurigrosa. | 2988. Hellila. | 2999. Kupferpurpur. |
| | 2992. Hellblau. | |

Jede Farbe: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,10 M., 10 gr. 4,40 M.
3010. Prachtmischung: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,— M., 10 gr. 4,— M.
3013. Ein Sortiment nach meiner Wahl von 6 Sorten à 100 K. 1,20 M.

Viktoria-Nadel-Aster.

Dichtgefüllt, Blumenblätter nadelartig.

- | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 3032. Weiß. | 3036. Feurigblutrot. | 3038. Hellila. |
| | 3042. Hellblau. | 3046. Dunkelviolett. |

Jede Farbe: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,10 M., 10 gr. 4,40 M.
3060. Prachtmischung: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,— M., 10 gr. 4,— M.

Großblumige dichtgefüllte Rosen-Aster. (Teicher.)

Prächtige, dichtgefüllte Gattung, verbessert.

- | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3073. Blendendweiß | 3082. Silberrosa. | 3092. Hellblau. |
| (Schneeball). | 3084. Dunkelkarmesin. | 3094. Dunkelblau. |
| 3076. Mattrosa. | | 3096. Violett mit weiß. |
| 3078. Hochrosa. | 3086. Feurigblutrot. | |

Jede Farbe: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 0,90 M., 10 gr. 3,40 M.
3100. Prachtmischung: 100 K. 0,15 M., 1000 K. 0,80 M., 10 gr. 3,10 M.
3103. Ein Sortiment nach meiner Wahl von 6 Sorten à 100 K. 1,— M.

Päonien-Perfektion-Aster.

Von größter Vollkommenheit und echter Päonienform.

- | | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|
| 3122. Reinweiß. | 3126. Karmesin. | 3136. Amethyst. |
| 3124. Feurigrosa. | 3128. Purpur. | 3138. Dunkelblau. |
| | 3132. Lila. | |

Jede Farbe: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,— M., 10 gr. 3,80 M.
3150. Prachtmischung: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 0,90 M., 10 gr. 3,40 M.

Riesen-Komet-Aster.

Mit großen, gewellten Blumen und langen Petalen.

- | | |
|--|------------------------|
| 3173. Reinweiß, verbessert. | 3187. Pfirsichblüte. |
| 3175. Weiß, im Verblühen rosa (die Braut). | 3192. Zartrosa. |
| 3179. Hellgelb. | 3194. Rosa. |
| 3183. Königin von Spanien, zartgelb, im Verblühen fleischfarbig. | 3197. Dunkelscharlach. |
| | 3201. Lasurblau. |
| | 3205. Dunkelblau. |

Jede Farbe: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 0,80 M., 10 gr. 3,20 M.
3210. Prachtmischung: 100 K. 0,15 M., 1000 K. 0,70 M., 10 gr. 2,80 M.

Sonnenschein-Aster.

Der Bau dieser Aster ist reich verzweigt und demjenigen der amerikanischen Buschaster ähnlich. Die Blumen erreichen einen Durchmesser von etwa 12 cm, sie bestehen aus einem locker gewellten Kranz einfacher, Kometastern ähnlicher Bandblüten, aus denen wie eine Sonne die goldene Mitte, bestehend aus dunkelgelben Röhrenblüten, hervorleuchtet.

3242. Weiß.	3248. Rosa.	3254. Hellblau.
3244. Fleischfarbe.	3252. Lila.	3258. Dunkelblau.

Jede Farbe: 1 Portion 0,50 M., 10 Portionen 4,20 M.
3270. Prachtmischung: 1 Port. 0,40 M., 10 Port. 3,20 M.

Straußenfeder-Aster.

Prachtvolle, lockere Blumen, beste Schnittsorte.

3302. Reinweiß.	3312. Malmaisonrosa.	3325. Lasurblau.
3306. Weiß, im Verblühen rosa.	3314. Zartlilarosa.	3329. Hellblau.
3308. Elfenbeinfarbe.	3318. Rosa.	3332. Dunkelblau.
	3321. Karmesin.	3336. Terrakottafarben.

Jede Farbe: 100 K. 0,15 M., 1000 K. 0,70 M., 10 gr. 2,50 M.
3350. Prachtmischung: 100 K. 0,10 M., 1000 K. 0,60 M., 10 gr. 2,20 M.

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Riesenblumige, edelste Gattung, zum Schneiden und für Ausstellungen empfehlenswert.

3372. Weiß.	3384. Rosa.	3394. Silberlila.
3376. Hellgelb.	3388. Karmesin.	3396. Hellblau.
3382. Zartrosa.	3392. Lasurblau.	3398. Dunkelblau.

Jede Farbe: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,— M., 10 gr. 3,80 M.
3410. Prachtmischung: 100 K. 0,15 M., 1000 K. 0,90 M., 10 gr. 3,30 M.

Unikum-Aster. Spezialität.

Eine großblumige Sorte, in Höhe und Bau der Hohenzollern-Aster ähnlich. Die Blüten bestehen aus langen, feinen, fadenförmigen Petalen, welche nach der Mitte zu ganz eigenartig gewellt und gekraust sind. Die Blüte der Unikum-Aster ist sehr haltbar und sieht den neuesten Dahlien-Züchtungen zum Verwechseln ähnlich. Dem modernen Geschmack entspricht diese Sorte wie keine andere.

3432. Reinweiß.	3439. Fleischfarben.	3446. Kupferrosa.
3436. Malmaisonrosa.	3442. Rosa.	3449. Fliederblau.

Jede Farbe: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 0,80 M., 10 gr. 3,20 M.
3470. Prachtmischung: 100 K. 0,15 M., 1000 K. 0,70 M., 10 gr. 2,80 M.

3. Spätblühend.

Amerikanische Busch-Aster.

Hohe, reichverzweigte, buschige Gattung. Spätblühendste aller Asten. Sie bringt bis tief in den Herbst hinein frische Blumen. Diese sind groß und lang gestielt und eignen sich vorzüglich zum Schneiden.

3512. Weiß.	3518. Hellrosa.	3531. Scharlach.
3514. Weiß, später Rosa.	3523. Rosa.	3533. Helllila.
3516. Hellgelb.	3527. Karmesin.	3539. Dunkelblau.

Jede Farbe: 100 K. 0,10 M., 1000 K. 0,30 M., 10 gr. 1,— M.
3550. Prachtmischung: 100 K. 0,10 M., 1000 K. 0,25 M., 10 gr. 0,90 M.

Eigener Nachbau aus Amerika bezogener Originalsorten.

Die nachstehend verzeichneten Sorten sind äußerst interessante Spezialzüchtungen der amerikanischen Busch-Aster. Bau und späte Blütezeit haben sie mit den bekannten Arten dieser Gattung gemein, sie überragen jedoch alle anderen Asterklassen durch die edle Form und Größe ihrer Blüten und durch die Reinheit und Leuchtkraft ihrer Farben.

3572. Imperial Giant Crego, weiß.
3576. Daybreak, weiß, im Verblühen zartrosa.
3578. Smith's Peerless, zartrosa.
3581. Late Branching, rosa.
3585. Late Branching, lavendelblau.

Jede Farbe: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,20 M., 10 gr. 3,60 M.
3590. Prachtmischung: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,— M., 10 gr. 3,40 M.

Amerikanische Originalsaat.

(Züchtungen des ersten amerikanischen Aster-Spezialisten.)

American Beauty.

Eine wundervolle, spätblühende Aster. Die Blumen stehen auf langen Stielen, sind riesengroß und von edelster Form. Ihr Hauptvorzug ist der, daß sie einen Transport auf weiteste Entfernungen aushalten.

3623. Weiß.	3632. Rosa.	3638. Lavendelblau.
3627. Pfirsichblüte.	3636. Karmesin.	3642. Dunkelblau.

Jede Farbe: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,20 M., 10 gr. 4,— M.
3660. Prachtmischung: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,10 M., 10 gr. 3,60 M.

3674. Ball's White, reinweiß.
3682. Peerless White, reinweiß.
3691. Peerless Pink, reinrosa.

Jede Farbe: 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,20 M., 10 gr. 4,— M.

Sada Yakko-Aster.

3709. Fleischfarbe, riesenblumig,
sehr spät.
100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,10 M.,
10 gr. 4,40 M.

Einfache Aster.

3752. Reinweiß. 3762. Leuchtendrosa.
3756. Hellrosa. 3764. Dunkelrot.
3768. Hellblau.
3772. Dunkelblau.
Jede Farbe: 100 K. 0,10 M.,
1000 K. 0,20 M., 10 gr. 0,50 M.
3781. Prachtmischung: 100 K. 0,10 M.,
1000 K. 0,20 M., 10 gr. 0,40 M.

Großblumige niedrige dichtgefüllte

Rosen-Balsaminen.

(Balsaminaceae.)

Verbesserte Prachtsorten.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 3852. Schneeweiß. | 3867. Granatrot. |
| 3854. Weiß mit
zartrosa. | 3869. Dunkel-
blutrot. |
| 3858. Gelb. | 3871. Hellblau. |
| 3863. Rosa. | 3873. Dunkelblau |

- Jede Farbe: 100 K. 0,20 M., 10 gr. 0,60 M.
3880. Prachtmischung: 100 K. 0,15 M., 10 gr. 0,50 M.

Dianthus caryophyllus fl. pl. — Nelken. (Caryophyllaceae.)

Die Kultur edler Nelken wird in meinem Geschäft gleichfalls
als Spezialität betrieben; die folgenden Sorten stehen in jeder
Beziehung auf der Höhe.

1. Sortimentenblumen.

4002. **Topf-Nelken, weißgrundige Pikotten.**
100 K. 3,20 M., 1000 K. 28,— M.
4006. **Topf-Nelken, gelbgrundige Pikotten.**
100 K. 3,20 M., 1000 K. 28,— M.
4008. **Topf-Nelken, reingelb.**
100 K. 3,40 M., 1000 K. 30,— M.



Teilanficht eines meiner Striegauer Nelkenfelder.

4012. **Topf-Nelken, Prachtmischung** ersten Ranges, nur von
wirklich tadellosen, dichtgefüllten Blumen gewonnene Samen.
100 K. 2,60 M., 1000 K. 22,— M.

2. Gefüllte Garten-Nelken.

Garten-Nelken in reinen Farben (feinste Berliner Markt-),
liefern einen hohen Prozentsatz echter Pflanzen:

- | | | |
|------------------|--------------------|----------------------|
| 4034. Weiß. | 4048. Scharlach. | 4058. Cattleyenlila. |
| 4038. Lachsrosa. | 4052. Kirschrot. | 4062. Purpurviolett. |
| 4042. Reinrosa. | 4054. Dunkelbraun. | |

Jede Farbe: 100 K. 0,60 M., 1000 K. 4,50 M.

4080. **Garten-Nelken, dichtgefüllte bunte Prachtmischung,**
feinste Qualität, gegen 90% Gefüllte liefernd.
100 K. 0,30 M., 1000 K. 1,80 M., 10 gr. 6,50 M.
4096. **Garten-Nelken, gelbgrundige, darunter die feinsten**
Pikotten und Bandblumen.
100 K. 0,50 M., 1000 K. 3,40 M., 10 gr. 12,— M.



*„Gartennelken Rasse Teicher.“
Einzelne Blüte in natürlicher Größe.*

„Gartennelken Rasse Teicher“.

Abgebildet und beschrieben in „Möllers Deutscher Gärtnerzeitung“, Jahrgang 1923, Nr. 14, „Gartenwelt“, Jahrgang 1924, Nr. 43.

Ihre Kultur ist ebenso einfach wie die der Gartennelken (Landnelken) alten Stiles, sie blühen gleichzeitig mit diesen und sind auch ebenso vollkommen winterhart. Sonst sind aber **„Gartennelken Rasse Teicher“** von den bisher vorhandenen Arten der Gartennelken (Landnelken) völlig verschieden. Schon im Herbst fallen ihre kräftigen, dunkelblaugrünen Büsche mit den breiten Blättern auf. Die Blüten besitzen einen Durchmesser von 4–6 cm und stehen aufrecht auf langen, festen Stielen, von denen jeder einzelne so eisenfest ist, daß er seine Blüte trägt. Von einem Beet von etwa 22 m Länge brauchten nur ungefähr 12–20 einfache Stöcke entfernt zu werden, alle übrigen waren gefüllt, und von diesen etwa 80 Prozent echt.

Die Vorteile, welche die **„Gartennelken Rasse Teicher“** den bisher vorhandenen Arten Landnelken gegenüber bieten, liegen auf der Hand. Beide Gattungen brauchen denselben Platz im Saatbeet wie im freien Grunde, beide beanspruchen die gleiche Bearbeitung; — während aber bei den Gartennelken (Landnelken) alten Stiles ein größerer Teil einfach blüht und die gefüllten Exemplare kleinblumig sind, bringen die **„Gartennelken Rasse Teicher“** riesige, den Amerikanischen Nelken ähnliche Blüten hervor, jedoch ohne die kostspieligen Kultureinrichtungen, wie sie bei Amerikanischen Nelken nötig sind, nur durch das einfache, bei Gartennelken (Landnelken) übliche Kulturverfahren, welches jedem Gärtner bekannt und geläufig ist. Es ist zweifellos, daß man aus diesem Grunde im Laufe der Zeit die bisherigen Gartennelken (Landnelken) fallen lassen und nur noch **„Gartennelken Rasse Teicher“** anbauen wird.

Beste Aussaatzeit: März — Juni.

Infolge des regnerischen Sommers 1926 hat diese Sorte eine Mißernte ergeben, ich kann sie daher nur in Mischung anbieten.
4150. **Prachtmischung:** 1 Port. 1,— M., 10 Port. 9,— M.

4182. **Frühblühende Wiener Zwerg-Nelken, Prachtmischung,** dichtgefüllt. 100 K. 0,25 M., 1000 K. 1,20 M., 10 gr. 4,20 M.

4188. **Frühblühende Wiener Zwerg-Nelken, „Schneeflocke“,** reinweiß, sehr reichblühende Zwergnelke, für Binderei und Topfkultur empfehlenswert. Liefert, sobald die weißen Federnelken verblüht sind, in reicher Fülle blendendweiße Blumen.
100 K. 0,30 M., 1000 K. 1,80 M., 10 gr. 6,50 M.

4196. **Grenadin-Nelken, frühblühende, dichtgefüllte Zwerg-,** mit glühend scharlachroten Blumen, extra Qualität, gegen 90% Gefüllte gebend.
100 K. 0,40 M., 1000 K. 2,40 M., 10 gr. 9,— M.

4204. **Grenadin-Nelken „Montblanc“,** schneeweiß, außerordentlich reichblühend, vorzüglich für Bindezwecke.
100 K. 0,30 M., 1000 K. 2,— M., 10 gr. 7,— M.

4216. **Grenadin - Nelken** „Mohrenkönig“, dunkelsamtbraun, neue, stark duftende Sorte, sehr empfehlenswert für Binderei.
100 K. 0,30 M., 1000 K. 2,— M., 10 gr. 8,— M.
4224. **Dianthus plumarius fl. pl.:** gefüllte Federnelken, außerordentlich früh- und reichblühend, zum Schneiden sehr geeignet.
100 K. 0,15 M., 1000 K. 0,80 M., 10 gr. 2,40 M.

3. Immerblühende gefüllte Nelken.

Chabaud-Nelken, Originalsaat, mit prachtvollen bis 5 cm im Durchmesser großen Blumen, in herrlichem Farbenspiel. Sie blühen schon **6 Monate nach der Aussaat** und eignen sich auch vorzüglich zum Eintopfen; wenn sie bei Eintritt des Frostes in ein temperiertes Haus gebracht werden, kann man davon bis nach Weihnachten ununterbrochen eine Menge der schönsten langstieligen Nelkenblumen schneiden.

- | | |
|---|--|
| 4342. Jeanne Dionis , reinweiß. | 4363. Légion d'Honneur , hellrot. |
| 4349. Marie Chabaud , rein kanariengelb. | 4365. Etincelant , feurigrot. |
| 4352. Couleur du Saumon , (rose pâle) lachsrosa. | 4369. Nero , dunkelpurpur. |
| 4357. Reine Rose , lebhaft rosa. | 4373. Rubis , rubinrot, neu. |
| | 4375. La Perle , helllila, neu. |
| | 4378. Magenta , violettrot. |

Jede Farbe: 100 K. 1,— M., 1000 K. 8,— M.

4400. **Prachtvolle Mischung** feinsten Qualität, nur aus reinen, leuchtenden Farben zusammengestellt, gelb inbegriffen.
100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,20 M., 10 gr. 4,50 M.

Chabaud-Nelken, Nachbau.

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| 4412. Reinweiß. | 4416. Reingelb. | 4418. Reinrosa. |
| 4422. Scharlach. | 4426. Dunkelrot. | |

Jede Farbe: 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,40 M.

4430. **Prachtmischung:** 100 K. 0,10 M., 1000 K. 0,70 M., 10 gr. 2,— M.

Enfant de Nice-Nelken, Originalsaat des Züchters. Eine neue Rasse, welche aus einer Kreuzung zwischen Chabaud-Nelken und riesenblumigen Nizzaer Nelken hervorgegangen ist. Die Pflanzen sind gedungen, ihre sehr straffen Stiele tragen Blumen von 6—7 cm Durchmesser.

- | | |
|--------------------|-------------|
| 4471. Reinweiß. | 4479. Rosa. |
| 4475. Lachsfarben. | 4485. Rot. |

Jede Farbe: 100 K. 1,20 M., 1000 K. 10,— M.

4490. **Prachtmischung:** 100 K. 1,— M., 1000 K. 8,— M.



Ein Feld mit Chabaud-Nelken.

(Aufgenommen in den Kulturen meines französischen Spezialzüchters.)

Immerblühende Riviera - Markt - Nelken, riesenblumig.
Blühen 7 Monate nach der Aussaat und bringen einen hohen Prozentsatz an gefüllten Blumen.

4510. **Prachtmischung:** 100 K. 1,20 M., 1000 K. 10,— M.

Margareten-Nelken (Riesen-Malmaison), verbesserte Gattung mit großen, dichtgefüllten Blumen, die von langen, straffen Stielen getragen werden. Sie blühen in demselben Jahre, in dem sie ausgesät werden.

- | | | |
|-----------------|------------------|------------------|
| 4534. Reinweiß. | 4543. Reinrosa. | 4551. Dunkelrot. |
| 4538. Reingelb. | 4547. Scharlach. | 4553. Violett. |

Jede Farbe: 100 K. 0,15 M., 1000 K. 0,80 M., 10 gr. 2,— M.
4570. **Prachtmischung:** 100 K. 0,10 M., 1000 K. 0,70 M., 10 gr. 1,50 M.

Remontant- oder immerblühende Topf-Nelken.

4590. **Prachtmischung** feinsten Qualität.
100 K. 1,20 M., 1000 K. 8,— M.

Amerikanische immerblühende Nelken (Riesen-Edel-Nelken).

Diese Samen stammen von den edelsten Namensorten.

4610. **Prachtmischung:** 100 K. 3,— M., 1000 K. 26,— M.

Sommer-Blumen.

 10 gr. Port.
H Pf

Adonis. Adonisröschen, Ranunculaceae.

5002. aestivalis, blutrot 0,20 10

Ageratum. Leberbalsam. Compositae.

5012. mexicanum, blau 0,30 10

5014. „ album grandiflorum, reinweiß 0,40 10

5016. „ Imperial Dwarf, blau, niedrig 0,50 10

5023. „ „ weiß, niedrig 0,50 10

Alyssum. Steinkraut. Cruciferae.

5029. Benthami, weiß 0,20 10

Amaranthus. Fuchsschwanz. Amarantaceae.

5036. melancholicus ruber 0,30 10

5038. nobilis pyramidalis, prachtvoll, 1 Meter hoch 0,30 10

Antirrhinum majus grandiflorum.

Löwenmaul, Scrophulariaceae.

5068. majus, Brillantrosa, hoch 0,80 15

5072. „ Crescia, dunkelrot, hoch 0,70 15

5074. „ Königin Viktoria, reinweiß, hoch 0,70 15

5076. „ luteum, leuchtend schwefelgelb, hoch 0,70 15

5080. „ Prachtmischung hoher Sorten 0,60 10

5092. nanum album, halbhoch 0,60 10

5096. „ Brillantrosa, halbhoch 0,60 10

5098. „ Dunnetti, purpur, halbhoch 0,60 10

5104. „ luteum, leuchtend schwefelgelb, halbhoch 0,60 10

5110. „ Prachtmischung halbhocher Sorten 0,50 10

5136. Tom Thumb album, schneeweiß, niedrig 1,80 20

5138. „ „ cinnabarinum, zinnoberrot, niedrig 1,80 20

5142. „ „ Dunnetti purpur, niedrig 1,80 20

5144. „ „ Crescia, dunkelscharlach, niedrig 1,80 20

5146. „ „ luteum, leuchtend schwefelgelb, niedrig 1,80 20

5160. „ „ Prachtmischung niedriger Sorten 1,60 15

Antirrhinum maximum.

Riesen-Löwenmaul, Originalsaat.

5182. „Purpurkönig“, leuchtend dunkelpurpurrot 1,80 20

5184. „Cerberus“, tief dunkelkarminrosa mit gelber Lippe und weißem Schlund 1,80 20

5188. „Goldkönigin“, leuchtendes, tiefes Goldgelb mit lilarosa Schlund 1,80 20

5192. „Kanarienvogel“, reines, zartes Kanariengelb ohne Abzeichen 1,80 20

5196. „Schneeflocke“, liebliches Reinweiß mit zartgelblichem Schlund 1,80 20

5198. „Die Rose“, wunderschönes, reines Rosa 1,80 20

 10 gr. Port.
H Pf

5204. „Cattleya“, silbern schimmerndes rosiges Lila mit goldgelber Lippe 1,80 20

5206. „Kupferkönig“, samtig glänzendes sattes Kupferscharlach 1,80 20

5212. „Diamant“, scharlachkarmin mit goldgelber Lippe und lilarotem Schlund 1,80 20

5214. „Apfelblüte“, zartrosa, Schlund reinweiß 1,80 20

5216. „Goldlack“, bräunlichorange mit purpurnem Unterton 1,80 20

5222. „Altgold“, in der Mitte in terrakotta übergehend 1,80 20

5224. „Fliederstrauch“, purpurlila mit goldgelber Mitte 1,80 20

5228. „Nympe“, zartes, rosiges Lila mit seidenartig weißem Schlund 1,80 20

5240. Prachtmischung aller 14 Sorten 1,70 20

Calendula. Ringelblume. Compositae.

5248. officinalis fl. pl. grandiflora, dunkelorange 0,20 10

5252. „ „ „ „ sulphurea, hellgelb 0,20 10

5256. „ „ „ „ Le Proust, aprikosenfarben 0,20 10

5258. „ „ „ „ Meteor, orange-gelb gestreift 0,20 10

Calliopsis. Schöngesicht. Compositae.

5272. bicolor (tinctoria), gelb mit purpurbraun 0,20 10

5274. marmorata, gelb mit rotbraun 0,20 10

5278. nana Goldstrahl, goldgelb, Grund purpurbraun 0,50 10

5282. „ marmorata, gelb mit rotbraun 0,40 10

5286. „ purpurea, purpurbraun 0,40 10

5288. „ sulphurea, leuchtend schwefelgelb 0,40 10

Celosia. Hahnenkamm. Amarantaceae.

5304. cristata nana, Zwerg-, Prachtmischung 5,— 30

5306. „ „ imperialis, Kamm purpurrot, dunkles Laub 5,50 40

5308. pyramidalis plumosa Thompsoni magnifica 0,70 15

Federbusch-Celosien, Prachtmischung

Centaurea. Flockenblume. Compositae.

5322. Cyanus azurea (Kaiser Wilhelm) himmelblau 0,30 10

5324. „ „ fl. pl. himmelblau, halbgefüllt 0,80 15

5326. imperialis „ alba, weiß 0,60 10

5328. „ „ lilacina, lila 0,60 10

5332. „ „ rosea, rosig 0,60 10

5334. „ „ splendens, dunkelpurpur 0,60 10

5338. odorata, hellblau 0,60 10

5342. „ „ Margaritae, weiß 0,60 10

Chrysanthemum. Wucherblume. Compositae.

5364. carinatum, gemischt 0,30 10

5368. „ „ hybridum fl. pl., gemischt 1,— 15

5372. „ „ radiatum, gemischt 0,50 10

10 gr. || Port.
M P

5384. **Chrysanthemum indicum fl. pl.**, neue, gefüllte, frühblühende Spielarten. Sie sind in der Hauptsache samenbeständig und ergeben besonders schöne Töne in Dunkelpurpur, Blutbraun, Braun mit Goldrand usw. Bei Aussaat Ende Februar bis Anfang März tritt die Blüte schon Mitte Juli ein. Selbst Maiaussaaten bringen noch Erfolg. Man kann sie als Topfpflanzen ebenso gut verwenden wie als Schnittblumen und als Gartenschmuck. Die Anzucht ist besonders denen zu empfehlen, die nur über einfache Kultureinrichtungen verfügen. 10 Port. 4,— M. 50

Clarkia. Onagraceae.

5396. **elegans fl. pl.**, Apfelblüte 0,50 10
 5398. „ „ „ Lachsscharlach 0,50 10
 5402. „ „ „ Chamois 0,50 10
 5404. „ „ „ Fliederfarben 0,50 10
 5406. „ „ „ Lachskönigin 0,50 10
 5408. „ „ „ Purpurkönig 0,50 10
 5412. „ „ „ Rubinkönig, tief purpurviolett 0,80 15
 5418. **pulchella fl. pl.**, gemischt 0,40 10
 5422. einfache Sorten, gemischt 0,30 10
 5424. gefüllte Sorten, gemischt 0,30 10

Cobaea. Polemoniaceae.

5442. scandens, violettblühende Schlingpflanze 0,80 10
 5444. „ „ fl. albo, weißblühend 0,90 10

Convolvulus. Winde. Convolvulaceae.

5452. tricolor, niedrig, Prachtmischung 0,20 10

Cosmea hybrida grandifl. praecox fl. pl.**Compositae.**

Neue, gefüllte, frühblühende Spielarten.

5462. „Cattleya“, rosa und rosalia Färbungen
 10 Port. 4,50 M. 50
 5464. „Schneeball“, reinweiß. Neu! 10 Port. 4,50 M. 50
 5468. „Purpurkrone“, rein dunkelpurpur. Neu!
 10 Port. 4,50 M. — 50
 5480. Prachtmischung obiger Farben. 10 Port. 3,50 M. — 40

Delphinium. Rittersporn. Ranunculaceae.
consolida fl. pl. Levkojen-Rittersporn.

5494. Weiß, 5496. Dunkelrosa, 5498. Hellblau, —
 5502. Dunkelblau je 1,— 15
 5520. Prachtmischung 0,80 10

10 gr. Port.
M P**hyacinthiflorum fl. pl. Zwerg-Hyacinthen-Rittersporn.**

5532. Weiß, 5534. Rosa, 5536. Lasurblau, 5538. Dunkelblau je 1,80 20
 5550. Prachtmischung 1,60 20

Dianthus. Nelke. Caryophyllaceae.

5562. Heddewiggi albus grandifl. fl. pl., weiß 1,80 20
 5564. „ „ hybridus fl. pl., Prachtmischung 2,— 20

imperialis Kaisernelke.

5572. imperialis albus fl. pl., weiß 0,80 15
 5574. „ „ atrosanguineus fl. pl., blutrot 0,80 15
 5580. „ „ fl. pl., Prachtmischung 0,70 15

sinensis, Chinesernelke.

5582. sinensis fl. albo pl., weiß 0,70 15
 5584. „ „ fl. pl., Prachtmischung 0,60 10

Dianthus caryophyllus fl. pl. siehe Seite 13.

Dimorphotheca. Compositae.

5592. aurantiaca, afrikanische Goldblume, leuchtend orange 1,20 15

Eschscholtzia. Papaveraceae.

5598. californica, gelb 0,20 10
 6002. „ „ alba, weiß 0,20 10
 6004. „ „ rosea, rosenrot 0,20 10

Gaillardia. Malerblume. Compositae.

6012. picta Lorenziana, dichtgefüllte Prachtmischung 0,70 15
 6014. „ „ bicolor 0,80 15
 6016. „ „ rubra 0,80 15
 6018. „ „ sulphurea 0,80 15

Godetia. Onagraceae.

6024. **Herzogin von Albany**, großblumig, reinweiß 0,40 10
 6026. **Herzog von York**, leuchtend scharlachkarmin 0,40 10
 6028. pumila hybrida, Zwergsorten, gemischt 0,40 10
 6032. rubicunda splendens, leuchtendrot 0,30 10
 6034. **Die Bräut**, milchweiß mit rot 0,30 10
 6040. Prachtmischung hoher Sorten 0,40 10

Helianthus. Sonnenblume. Compositae.

6052. annuus purpureus, Spielarten in dunkelbraun und braunrot, sogen. rote Sonnenblume 0,30 10
 6054. annuus californicus fl. pl., gefüllt, goldgelb 0,30 10

Humulus. Hopfen. Moraceae.

6058. japonicus, prächtig für Lauben 0,40 10
 6062. „ „ fol. variegatis, weiß gezeichnet 0,50 10

Iberis. Schleifenblume. Cruciferae.

	10 gr.	Port.
6074. umbellata, lila	0,30	10
6076. „ alba, weiß	0,30	10
6078. „ carminea, karminrot	0,40	10
6082. „ Königin von Italien, lilarosa	0,40	10
6084. „ purpurea, purpurrot	0,30	10
6088. „ cardinalis, dunkelrosa, leuchtend	0,50	10

Ipomoea. Trichterwinde. Convolvulaceae.

6096. purpurea, Weiß, Rosa, Dunkelrot, Lila je	0,20	10
6102. „ Prachtmischung	0,20	10

Kochia. Chenopodiaceae.

6110. trichophylla , neue interessante Sommer-Zypresse von feinem, pyramidenförmigem Wuchs, gegen 1 m hoch. Das grüne Laub nimmt im Herbst eine karmin- bis blutrote Färbung an. Dekorationspflanze ersten Ranges	0,20	10
--	------	----

Lathyrus odoratus. Edelwicken.**Leguminosae.**

	100 Gr.		
	M		
6202. Blanche Burpee, reinweiß	1,60	0,30	10
6204. Invincible Scarlet, brillantscharlach	1,60	0,30	10
6208. Princess May, zartblau	1,60	0,30	10
6212. Georgeous, feurigstes Lachsrosa	1,60	0,30	10
6220. Prachtmischung aller Farben	1,20	0,20	10

Neueste Spencer Typen mit gewellter Fahne.

Die nachstehend angeführten Edelwicken entstammen der Zucht des ersten englischen Spezialzüchters. Die Blumen sind sehr groß, schön gewellt, edel gebaut und stehen oft zu vierten an langen, zum Schnitt geeigneten Stielen. Die einzelnen Sorten sind vollständig rein, sortenecht und enthalten keine gewöhnlichen großblumigen Pflanzen.

Neuheiten englischer Zucht von 1925.

6272. **2. L. O.** (bedeutet Rufzeichen der Londoner Radio-Station). Die beste, leuchtend scharlachrote Wicke, übertrifft an Feuer alle anderen Sorten.
1 Portion 0,50 M., 10 Portionen 4,50 M.
6274. **Britannia**, dunkelcrémegelb, leicht rosa getönt, prachtvolle Farbenwirkung, sehr langstielig und reichblütig.
1 Portion 0,50 M., 10 Portionen 4,50 M.

Neuheiten englischer Zucht für 1927.


6276. **Olympia**. (Goldene Medaille auf der Schottischen National-Ausstellung 1926.) Tief dunkelpurpur, Blüten

von selten schöner Form und bedeutender Größe. Auf einem Stiel stehen 4—5 Blumen.

1 Portion 1,50 M.

6278. **Daventry**. (Ehrenpreis auf der Schottischen National-Ausstellung 1926.) Farbe orangerot bis kirschrot, lichtbeständig, bringt bis 5 große, schön geformte Blüten auf einem Stengel. Sehr langstielig.

1 Portion 1,— M.



Daventry, Neuheit für 1927.

I. Reinweiße.

	100 gr. M	10 gr. M	Port. Pf
6304. King White , reinweiß	2,20	0,30	10
6306. White Spencer , weiß	2,20	0,30	10
6308. Weißer Riesen , reinweiß (schwarzsamig)	2,20	0,30	10

II. Tönungen in Gelb und Chamois.

6314. Dobbies cream , gelblich	2,20	0,30	10
6318. Picture , cremefarben, größtblumig, ganz extra	2,20	0,30	10
6322. Fairie Queen (Feenkönigin), Crème-Grund mit lachsrosa überhaucht	3,—	0,40	30

III. Orange- u. lachsfarbene Tönungen.

6324. Barbara , lachsrosa	2,20	0,30	10
6326. Liberty , lachsfarbe, orange getönt	2,60	0,40	10
6328. Fordhook Orange , sattes, reines Orange	3,50	0,50	30

IV. Rosa-Tönungen.

6332. Elegance , zartes Silberrosa	2,20	0,30	10
6334. Hebe , rosenrot, wunderbar zarte Farbe	2,20	0,30	10

V. Rote Tönungen.

6342. König Eduard , leuchtend scharlach	2,20	0,30	10
6344. Crimson King , reines, tiefes Karminrot	2,20	0,30	10
6346. Royal Cherry , leuchtend kirschrot	2,60	0,40	10
6352. Campfire (Lagerfeuer). Das leuchtendste Scharlach, verbrennt nicht	9,—	1,20	30

VI. Lila- u. malvenfarbige Tönungen.

6356. Powerscourt , rein lavendelblau	2,20	0,30	10
6358. King Mauve , malvenfarbig	2,20	0,30	10

VII. Blaue Tönungen.

6362. Wedgewood , reinblau	2,20	0,30	10
6364. Le Mahdi , dunkelblau mit purpur	3,60	0,40	10
6366. Sapphir , leuchtendes Delphiniumblau	6,—	0,90	30

VIII. Violette u. kastanienbraune Farben.

6372. Warrior , kastanienbraun	2,20	0,30	10
6374. Ravenswing , (Rabenflügel), dunkelste aller Edelwicken	2,20	0,30	10
6400. Prachtmischung aller Farben	1,80	0,20	10

Neuheiten amerikanischer Zucht für 1927.

6412. **Delightful**, eine wundervolle, seltene Färbung, Terrakotta mit einem Ton nach Orange und Scharlach, sehr widerstandsfähig gegen Tageslicht, besonders wirkungsvoll bei künstlicher Beleuchtung.

1 Port. 1,20 M., 10 Port. 10,— M.

6414. **Gladness**, korallenrosa, eine gänzlich neue Wickenfarbe, die zarteste und weichste aller Rosafärbungen.
1 Port. 1,20 M., 10 Port. 10,— M.

6416. **Royal Blue**, ein wahrhaft königliches Blau, von einem Leben und einer Leuchtkraft, wie sie keine andere blaue Sorte aufweisen kann. Die Blume ist von edelster Form, ein Stengel trägt meistens 4 Blüten.
1 Port. 1,20 M., 10 Port. 10,— M.

Riesenblumige Weihnachtsedelwicken. (Frühblühende Spencer.)

Diese Wicken sind die zum Treiben am besten geeigneten Sorten, sie können jedoch auch fürs freie Land verwendet werden und blühen dann 14 Tage bis 3 Wochen früher als die anderen Spencer-Wicken.

Kulturanweisung auf Wunsch!

	100 gr. M	10 gr. M	Port. Pf
6452. Snowstorm (Schneesturm), beste reinweiße	6,50	0,80	25
6454. Canary Bird , reingelb	6,50	0,80	25
6458. Sunlight , Crémefarbe, zartrosa getönt Neu!	22,—	2,50	100
6462. Mrs. Kerr , beste lachsfarbige, frühblühende Neuheit	10,—	1,20	40
6464. Glitters , orange mit Kirschtönen	6,50	0,80	25
6468. Rose Queen , reinrosa	6,50	0,80	25
6472. Jean Mamitsch , leuchtend brillantrosa Neu!	22,—	2,50	100
6474. Fire King , rot	6,50	0,80	25
6476. Aviator , dunkelrot	6,50	0,80	25
6478. Blue Bird , hellblau	6,50	0,80	25
6482. Harmony , lavendelblau	6,50	0,80	25
6490. Prachtmischung aller Farben	3,50	0,50	15

Prachtvolle neuere Sorten, die auf der Ausstellung Amsterdam 1925 preisgekrönt wurden!

6502. **Father Xmas**, reinweiß, sehr langstielig.
6504. **Yuletide**, orangerosa.
6506. **Nelrose**, leuchtend kirschrot.
6508. **Santa Claus**, lavendelblau.
6512. **Cantab**, tief dunkelblau.
Jede Sorte: 1 Port. 0,60 M., 10 Port. 5,— M.

Neuheiten für 1927.

6514. **Gold Coin**, brillantorange mit extra großem Bukett.
6518. **Exquisite**, lavendelblau mit reich besetzten Blütenständen, wundervolle, haltbare Farbe unter Glas.
Jede Sorte: 1 Port. 1,20 M., 10 Port. 10,— M.

Leptosiphon. Polemoniaceae.

6532. hybridus, Prachtmischung, f. Einfassungen

Linum. Lein. Linaceae.

6538. grandiflorum rubrum, für Gruppen . .

Lobelia. Campanulaceae.

6552. Sapphir, tiefblau mit groß., reinweißem Auge, Hänge-Lobelie

6556. erinus compacta, **Kaiser Wilhelm**, himmelblau

6558. erinus compacta, Goldelse, mit goldgelber Belaubung

6562. speciosa (Crystal Palace), tief dunkelblau
6564. „ Kristall Palast compacta, ultramarin, dunkellaubig, kompakt

6566. White Lady, compacta, reinweiß . . .

Lupinus. Wolfsbohne. Leguminosae.

6574. Hartwegi, dunkelblau . . .

6576. „ albus, weiß . . .

6578. „ coelestinus, hell- } halbhoch behaart

6582. „ roseus, rosa . . .

6586. hybridus insignis, rot . . .

6592. „ nigrescens, dunkelblau . . .

6594. „ roseus, rosenrot . . .

6596. „ superbus, purpur, gelb und weiß . . .

6598. „ „ fl. pl., gefüllt } blühend . . .

6598. „ „ fl. pl., gefüllt } blühend . . .

Malope. Trichtermalve. Malvaceae.

6612. grandiflora alba, weiß

6614. „ purpurea, purpurrot . . .

Matthiola. Cruciferae.

6618. bicornis, rosig lavendel

Mesembrianthemum. Mittagsblume.

Aizoaceae.

6622. tricolor, karmin, weiß und purpur . . .

Mimulus. Gauklerblume.

Scrophulariaceae.

6634. tigrinus, Prachtmischung

6638. „ grandiflorus, Prachtmischung, getigert

6642. „ „ duplex, doppelblütig

Mirabilis. Wunderblume.

Nyctaginaceae.

6654. Prachtmischung

1 gr. 10 gr. Port.
№ № №

— 0,60 10

0,20 10

0,50 3,50 30

0,40 2,50 25

0,50 3,20 30

0,30 1,50 15

0,50 3,20 30

0,30 2,— 20

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,40 10

— 0,20 10

— 0,20 10

— 0,30 10

— 0,80 10

0,50 3,50 30

0,70 5,40 50

1,50 — 50

0,20 10

Nemophila. Hainblume.

Hydrophyllaceae.

6658. insignis, blau, für Einfassungen

Nicotiana. Tabak. Solanaceae.

6664. affinis, großblumig, weiß, wohlriechend, 75 cm hoch

6666. affinis hybrida, Hybriden mit großen, duftenden Blumen in den schönsten Färbungen, 75 cm hoch

6668. Sanderae, leuchtend karminrot

Nigella. Jungfer im Grünen.

Ranunculaceae.

6674. damascena fl. pl., Miß Jekyll, himmelblau

6676. „ „ „ Miß Jekyll, alba, reinweiß

Papaver. Mohn. Papaveraceae.

cardinale fl. pl. Gefüllter Kardinal-Mohn mit dichtgefüllten, gefiederten, haltbaren Blüten in den leuchtendsten Färbungen.

6692. Weiß. 6698. Scharlach.

6694. Hellgelb. 6702. Lila.

6696. Hochrosa. Jede Farbe

6710. Prachtmischung

6714. **Papaver Rhoas Shirley**, einfacher Seidenmohn, zarte Farben, gemischt . . .6718. **Papaver Rhoas fl. pl.**, gefüllter Rannunkelmohn, gemischt**Perilla. Labiatae.**

6724. nankinensis, braunrote Blattpflanze . .

Petunia. Solanaceae.

6750. hybrida, Prachtmischung 1. Qualität . .

Petunia hybrida pendula.

(Balkon-Petunien.)

6762. alba, weiß. 6768. violacea, veilchenblau (Rathaus-Petunie).

6764. rosea, rosa.

6766. purpurea, purpur.

Jede Farbe 1000 K. 0,90 M.

6770. Prachtmischung . . . 1000 K. 0,80 M.

1 gr. 10 gr. Port.
№ № №

— 0,20 10

— 0,50 10

— 0,50 10

— 0,60 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

— 0,30 10

Petunia grandiflora maxima.

großblumige Petunien.

	1 gr. H	10 gr. H	Port, P
6782. alba, reinweiß	1000 K. 1,50 M.	8,—	— 40
6784. atropurpurea, dunkelpurpur	1000 K. 1,50 M.	8,—	— 40
6786. brillantrosa	1000 K. 1,50 M.	8,—	— 40
6792. Kriemhilde , herrl. Blumen mit großem, blendend weißem, 6—8 cm Durchmesser haltendem Zentrum, welches mit einem breiten, scharf abgegrenzten, leuchtend purpurroten Rande eingefast ist.	1000 K. 1,50 M.	8,—	— 40
6794. Adria , silberlila	1000 K. 2,20 M.	12,—	— 50
6798. violacea (Karlsruher Rathaus-Petunie), dunkelviolet	1000 K. 1,60 M.	8,50	— 40
6810. großblumige Prachtsorten, gemischt	1000 K. 1,50 M.	7,50	— 40
6818. superbissima, atrosanguinea , leuchtend dunkelblutrot mit weißem Schlund	1000 K. 2,50 M.	14,—	— 60
6822. superbissima, Rheingold , neu, mit großen weißen Blumen, deren Schlund leuchtend goldgelb ist	1000 K. 2,50 M.	14,—	— 60
6824. superbissima, König Alfons , dunkelpurpurrot mit wellig gekraustem Rande	1000 K. 4,— M.	24,—	— 80
6830. superbissima, Prachtmischung , große, gewellte Blumen	1000 K. 2,— M.	11,—	— 60

Petunia hybrida grandiflora fimbriata.

(Gefranste Sorten.)

6838. fimbriata alba , reinweiß	1000 K. 1,60 M.	8,50	— 40
6842. „ brillantrosa , prachtvoll	1000 K. 1,60 M.	8,50	— 40
6844. „ kanariengelb	1000 K. 1,60 M.	8,50	— 40
6846. „ kermesina , karmesin	1000 K. 1,60 M.	8,50	— 40
6848. „ Miranda , leuchtend rosa, Schlund beinahe scharlach	1000 K. 1,80 M.	9,50	— 50
6850. „ gefranste Sorten, gemischt	1000 K. 1,20 M.	8,—	— 40

Petunia hybrida flore pleno.

(Gefüllte Petunien.)

6860. nana compacta multiflora fl. pl. (Inimitable), kleinblumig, sehr schön	1000 K. 1,60 M.	8,50	— 40
---	-----------------	------	------

	1 gr. H	10 gr. H	Port, P
6872. grandiflora alba fl. pl. , gefüllte weiße	1000 K. 5,50 M.	—	100
6874. „ brillantrosa fl. pl. , leuchtend	1000 K. 5,50 M.	—	100
6876. „ Libelle fl. pl. , gefüllt, hellblau	1000 K. 5,50 M.	—	100
6878. grandiflora violacea fl. pl. , tief dunkelviolet	1000 K. 5,50 M.	—	100
6880. grandiflora, Prachtmischung gefüllter Sorten	1000 K. 5,50 M.	—	100
6890. grandiflora fimbriata fl. pl. , gefranste, in wunderschönen Farbentönen	1000 K. 5,50 M.	—	100

Phlox Drummondii grandiflora.

(Flammenblume.) Polemoniaceae.

6912. alba, schneeweiß	—	1,10	10
6914. atropurpurea alba oculata, dunkelpurpur mit Auge	—	1,10	10
6916. coccinea alba oculata, blutrot mit Auge	—	1,10	10
6918. isabellina, gelblich, leuchtend	—	1,10	10
6922. lilacina alba oculata, helllila mit Auge	—	1,10	10
6924. rosea alba oculata, rosa mit Auge	—	1,10	10
6926. splendens, scharlach mit Auge	—	1,10	10
6928. violacea alba oculata, violett mit Auge	—	1,10	10
6940. Prachtmischung	—	0,80	10
6952. nana compacta hortensiaeflora , prachtvoll, große Dolde, karmesinrosa, effektiv für Gruppen und Töpfe	—	3,—	30

Portulaca. Portulacaceae.

6962. grandiflora, Prachtmischung	—	0,40	10
6964. „ fl. pl., gefüllt, gemischt	0,40	3,—	20

Reseda odorata grandiflora.

Resedaceae.

	100 gr. H		
6972. ameliorata, großblumige	1,80	0,30	10
6974. Machet , vorzüglichste Topf-Reseda, straffe Form	—	1,40	20
6976. Machet goldgelb , mit großen, goldgelben Rispen	—	1,60	20
6978. Machet Rubin , mit dicken Blütenrispen von leuchtend kupferroter Farbe	—	2,80	30
6982. Viktoria mit dunkelroten Blumen	—	1,10	15

Ricinus. Wunderbaum.

Euphorbiaceae.

6992. cambodgensis, fast schwarzes Laub	1,30	0,20	10
6994. sanguineus, blutrot	0,70	0,20	10
6996. zanzibariensis, mit riesigen Blättern	1,50	0,20	10

	100 gr. N	10 gr. N	Port. P		100 gr. N	10 gr. N	Port. P
Salpiglossis. Trompetenzunge. Solanaceae.							
7002. grandiflora maxima, Prachtmischung .	—	1,10	15	7098. Tagetes patula nana Ehrenkreuz , gelb mit braun, niedrig	3,	0,50	10
7004. superbissima (Kaiser-Salpiglossis), ro- buste Sorte mit prachtvollen, orchideen- artigen Zeichnungen.	—	1,80	20	7102. signata pumila, niedrig, reichblühend .	—	1,10	15
Salvia. Salbei. Labiatae.				Tropaeolum. Kresse. Tropaeolaceae.			
7012. argentea, Silbersalbei	—	0,40	10	7112. majus, rankende Kresse, in allen Farben gemischt	1,—	0,20	10
7014. splendens, scharlach, prachtvoll . . .	—	2,20	25	7114. majus Lobbianum, Kronprinz v. Preußen	1,10	0,20	10
7016. „ Feuerball , sehr früh	—	3,80	35	7118. nanum (Tom Thumb) coccineum, schar- lachrote Zwerg-	1,50	0,30	10
7018. „ compacta Zürich , früh und reichblühend	—	3,80	35	7122. „ Crystal Palace Gem	1,50	0,30	10
Scabiosa. Skabiose. Dipsacaceae.				7124. „ Empress of India, dunkelkarmesin mit dunkler Belaubung	1,80	0,30	10
7026. atropurpurea major fl. pl., schwarz- purpur, hoch	—	0,50	10	7126. „ King Theodore, schwarzrot	1,50	0,30	10
7028. atropurpurea major fl. pl., Die Fee , himmelblau	—	0,50	10	7130. „ Prachtmischung	1,20	0,20	10
7032. candidissima fl. pl., Schneeball	—	0,50	10	Verbena hybrida grandifl. auriculaefl. (Verbenaceae.)			
7034. atropurpurea nana fl. pl., schwarzpurpur Zwerg	—	0,30	10	Nur von Sortimentsblumen ersten Ranges gewonnene Samen, unübertroffene Qualität.			
Schizanthus. Spaltblume. Solanaceae.				7142. candidissima, schneeweiß	—	1,30	20
7038. hybridus, Prachtmischung	—	0,70	15	7144. coerulea alba oculata, dunkelblau	—	1,30	20
7042. wisetonensis, Prachtmischung vieler Far- ben 10 Portionen 2,50 M.	—	—	30	7146. Defiance , echt, tief scharlachrot	—	1,50	20
Sedum. Mauerpfeffer. Crassulaceae.				7150. Prachtmischung	—	1,20	20
7048. coeruleum, für Einfassungen	—	—	60	Viola tricolor maxima. (Violaceae.)			
Senecio. Kreuzkraut. Compositae.				Neue riesenblumige Stiefmütterchen.	1000 K. N		
7052. elegans nanus fl. pl., gefüllte Zwerg-, gemischt	—	3,20	30	7172. alba pura (Schneewittchen), reinweiß .	0,60	2,20	20
Silene. Leinkraut. Caryophyllaceae.				7174. Weiß mit Auge	0,60	2,20	20
7064. pendula alba, reinweiß	—	1,—	15	7176. aurea pura (Goldelse), reingelb	0,70	2,80	20
7066. „ „ fl. pl.	—	1,40	15	7178. Goldgelb mit 5 großen, ausdrucksvollen schwarzen Flecken	1,30	5,—	40
7068. „ Bonnetti, magentarosa	—	1,—	15	7182. Fürst Bismarck, goldbronze	0,60	2,20	20
7072. „ „ fl. pl.	—	1,40	15	7184. Cardinal, leuchtendrot	1,30	5,—	40
7074. „ Juwel, lachsrosa	—	3,80	35	7186. Vulkan, Grundfarbe leuchtendrot mit 5 schwarzen Flecken	1,30	5,—	40
Stevia. Compositae.				7188. Hortensienrot, Blumen dunkelblau ge- fleckt	0,80	3,20	30
7082. Lindleyana, vorzüglich zur Binderei . .	—	1,60	15	7192. Hellblau	0,60	2,20	20
Tagetes. Samtblume. Compositae.				7194. Kaiser Wilhelm, ultramarinblau	0,60	2,20	20
7088. erecta aurantiaca, fl. pl.	7,80	1,—	15	7196. Veilchenblau	0,50	2,—	20
7092. „ sulphurea, fl. pl.	7,80	1,—	15	7198. Prinz Heinrich, dunkelblau	0,70	2,50	25
7094. patula nana fl. pl., aurea, gelb, niedrig	5,50	0,80	15	7202. Lord Beaconsfield, purpurviolett, weiß umflort	0,60	2,20	20
7096. „ „ fl. pl., brunea, braunrot .	5,50	0,80	15	7204. Madame Perret, großblumig, zarte Farben	0,60	2,20	20
				7206. Mohrenkönig, schwarz mit Atlasglanz .	0,60	2,20	20

	1000 K.	10 gr.	Port.
	<i>№</i>	<i>№</i>	<i>Sp</i>
7210. Trimardeau , verbesserte Riesen-Pensées von enormer Größe der Blumen, in den prachtvollsten Farben und Zeichnungen	0,70	2,50	20
7220. Cassier , drei- und fünffleckige Prachtsorten; die Blumen sind im Bau sowohl als auch in der Zeichnung unübertroffen	1,10	4,—	30
7230. Bugnots , großfleckige Riesen, prachtvolle Gattung, mit sehr großen Blumen in den reizendsten, seltensten Färbungen	1,40	5,60	40
7240. Germania , prachtvolle Neuheit mit fünffleckigen, gekräuselten Blumenblättern in vorherrschend dunklen, feurigen Farbtönen	1,30	5,—	40
7250. Orchideaefflora , eine neue, sehr interessante Spielart	0,60	2,20	20
7260. Samen von Ausstellungsblumen , diese sind nur von den hervorragendsten Prachtblumen gewonnen 100 K. 0,40 M.	3,—	—	—

Viola tricolor maxima hiemalis.

Neue winterblühende Prachtsorten.

7272. Eiskönig , silberweiß mit dunkelblauem Auge	0,60	2,20	20
7274. Nordpol , reinweiß	0,60	2,20	20
7276. Helios , rein goldgelb	0,80	3,20	30
7278. Wintersonne , goldgelb mit Auge	0,60	2,20	20
7282. Himmelskönigin , hellblau	0,60	2,20	20
7284. Mars , ultramarinblau	0,60	2,20	20
7286. Märzzauber , dunkelsamtblau	0,60	2,20	20
7288. Wotan , schwarz	0,60	2,20	20
7290. Prachtmischung	0,50	2,—	15

Zinnia elegans fl. pl.

Compositae.

	100 gr.		
	<i>№</i>		
7310. Prachtmischung	3,50	0,50	20
7316. grandiflora plenissima , großblumige, dichtgefüllte Prachtsorten, nur in den leuchtendsten Scharlachfärbungen	—	1,70	25
7318. grandiflora plenissima alba , weiß	—	1,70	25
7322. „ „ lutea , hellgelb	—	1,70	25

Immortellenartige, zum Trocknen für Bindereien.

7352. Acroclinium album fl. pl., weiß gefüllt	2,10	0,30	10
7354. „ roseum fl. pl., rosa gefüllt	2,10	0,30	10
7362. Ammobium alatum grandiflorum, sehr großblumig	1,20	0,20	10

Helichrysum monstrosum nanum fl. pl.

	100 gr.	10 gr.	Port.
	<i>№</i>	<i>№</i>	<i>Sp</i>
7368. Prachtmischung	6,50	0,80	15
7372. album, weiß	7,50	1,—	15
7374. atrosanguineum, blutrot	7,50	1,—	15
7376. luteum, gelb	7,50	1,—	15
7378. roseum, rosenrot	7,50	1,—	15
7384. Rhodante maculata, großblumig, karmin	3,80	0,50	10
7386. „ „ alba, großblumig, schneeweiß	3,80	0,50	10
7392. Statice Bonduelli	1,—	0,20	20
7394. „ sinuata, dunkelblau, zur Binderei prächtig	1,—	0,20	20
7396. Statice sinuata atrocoerulea, tiefdunkelblau, prachtvolle, leuchtende Färbung, die sich auch in getrocknetem Zustande nicht verändert	2,80	0,40	30
7398. Statice sinuata candidissima, weiß	1,—	0,20	20
7402. „ Suworowi , mit leuchtendrosa Ähren	7,—	0,90	30
7404. Statice latifolia, blau, breitblättrig	—	3,—	50
7412. Xeranthemum annuum plenissimum album, weiß	3,50	0,50	10
7414. Xeranthemum imperiale, prächtig, purpurrot	3,50	0,50	10

Zier-Gräser.

7432. Agrostis nebulosa, zierlich	—	1,40	15
7434. Briza maxima, prachtvoll für Bukette	—	0,40	10
7436. Bromus brizaeformis	—	0,30	10
7438. Eragrostis elegans	—	0,30	10
7442. Hordeum jubatum, effektivvoll	—	0,60	10
7444. Lagurus ovatus, Sammetgras	—	0,30	10
7446. Melica altissima	—	0,40	10
7448. Stipa pennata, feines Haar- oder Federgras	—	3,50	40
7452. Zea japonica fol. varieg., gestreifter japanischer Mais	—	0,20	10

Samen von Stauden.

Althaea rosea fl. pl., Chater'sche dichtgefüllte Preis-Malven.

7502. Weiß.	7508. Gelb.
7504. Apfelblüte.	7512. Lachsrosa.
7506. Centifolien-rosa.	7514. Orange.
	7516. Karmesin.
Jede Farbe	— 3,40 30
7520. Prachtmischung	— 2,80 30

		1 gr.	10 gr.	Port.
		<i>℞</i>	<i>℞</i>	<i>℥</i>
7524.	Aquilegia chrysantha fl. pl., prächtig goldgelb	—	3,20	35
7528.	Aquilegia vulgaris fl. pl., gefüllt. Ackelei, gemischt	—	1,20	15

Bellis perennis.

7532.	alba fl. pl., reinweiß	—	2,50	25
7534.	fl. pl., Longfellow, dunkelrosa	—	2,50	25
7536.	monstrosa alba fl. pl., gefüllte Riesen	0,50	3,50	35
7538.	" rosea fl. pl., gefüllte Riesen	0,50	3,50	35
7542.	fl. pl., monstrosa dunkelrot	0,50	3,50	35
7544.	" dunkelrot, geröhrt, halbgefüllt .	0,60	4,80	50
7546.	Riesen-„Le Grand Fusilier“, fl. pl., alba	1, —	—	50
7548.	" " " " rosea	1, —	—	50

Die letzteren beiden Sorten stellen das Vollkommenste dar, was in bezug auf Größe und Füllung der Blumen, sowie lange, straffe, dicke Stiele in Bellis zu erreichen ist.

7562.	Campanula Medium (Glockenblume), alba, reinweiß	—	0,40	10
7564.	Campanula Medium , coerulea, dunkelblau	—	0,30	10
7566.	„ „ rosea, rosa	—	0,30	10
7568.	„ „ Prachtmischung	—	0,30	10
7572.	„ „ fl. pl., alba	—	1,80	20
7574.	„ „ „ „ coerulea	—	1,80	20
7576.	„ „ „ „ rosea	—	1,80	20
7580.	„ „ „ „ Pracht- mischung	—	1,60	15
7588.	Cheirantus Allioni , leuchtend goldgelb	—	0,70	15
7592.	Chrysanthemum Leucanthemum, weiße Wucherblumen	—	0,40	10
7594.	Chrysanthemum maximum laciniatum , mit großen, auf 1 m hohen Stielen sitzenden Blumen. Die Blumenblätter sind feder- artig geschlitzt	—	1,20	15
7602.	Delphinium formosum, dunkelblau	—	4,—	40
7604.	„ hybridum, Belladonna	—	3,20	35
7610.	„ „ Prachtmischung	—	1,—	15
7620.	„ „ fl. pl., Prachtmischung	—	3,—	30
7622.	„ „ sulphureum (Zal.), mit gelb- blühenden langen Blütenrispen	—	11,—	60
7628.	Dianthus barbatus , Bartnelke, Pracht- mischung	—	0,20	10

	1 gr. <i>M</i>	10 gr. <i>M</i>	Port. <i>M</i>
7632. Dianthus barbatus , Dunnetti, dunkelblutrot	—	0,30	10
7640. Dianthus barbatus fl. pl., gefüllte Prachtmischung	—	0,80	15
7646. Digitalis purpurea (Fingerhut), purpurrot	—	0,30	10
7648. „ „ alba, reinweiß . . .	—	0,40	10
7652. „ „ rosea, rosa . . .	—	0,40	10
7660. „ „ Prachtmischung . .	—	0,30	10
7670. „ „ monstrosa, riesenblumig, Prachtmischung . . .	—	1,20	15
7674. Echinops Ritro , italienische Kugeldistel mit blauer, kugelförmiger Blüte, sehr dekorativ	—	0,40	10
7678. Erigeron speciosus grandiflorus hybridus mit lila Sternblüten, vorzüglich zur Bindeerei . . .	—	1,80	20
7682. Eryngium planum , Mannstreu, blau . .	—	0,50	10
7684. Freesia refracta alba	—	0,40	10
7688. „ hybrida Ragionieri	—	2,—	20

Gerbera Jamesoni hybrida.

(Rasse Adnet.)

Ein erlesener Werkstoff für feine Binderei. Die Blüte ist in der Form einer Marguerite ähnlich und besitzt einen wundervollen Farbenschmelz. Das Farbenspiel umfaßt ziemlich alle Schattierungen von weiß, gelb, orange, lachsrosa, rosa, kirschrot bis violettrot. Die kräftigen Blütenstiele sind oft 40—50 cm lang und tragen die Blumen hoch über den schwertförmigen, nach oben abgerundeten Blättern von lebhaft dunkelgrüner Farbe. Die Kultur ist einfach, nur müssen die Gerbera-Hybriden als halbharte Stauden während des Winters vor starkem Temperaturwechsel und Nässe geschützt werden, es empfiehlt sich daher Überwinterung im Kalthause.

7702. Prachtmischung: 100 K. 1,50 M., 1000 K. 12,— M.

Gladiolus.

Gladiolen lassen sich sehr leicht durch Samen vermehren und ergeben bereits im zweiten Jahre nach der Aussaat blühbare Zwiebeln.

7718.	gandavensis , Lene Grätz, reinweiß, riesenblumig	—	2,—	30
7722.	gandavensis , Amerika, zartrosa	—	1,50	30

	1 gr. Hb	10 gr. Hb	Port. Pf
7724. gandavensis, Schwaben , reingelb . . .	—	1,50	30
7730. Childsi , amerikanische Riesen, Pracht- mischung . . .	—	1,20	20
7736. Gypsophila paniculata , Schleierkraut für Bukette . . .	—	0,40	10
7738. Gypsophila paniculata fl. pl., bringt etwa 50% echte, gefüllt blühende Pflanzen .	0,80	—	30
7742. Inula glandulosa grandifl. , dunkelorange	—	6,—	50

Leontopodium, Amrhein's neue Hybriden.

Abgebildet und beschrieben in der „Bindekunst“ und in der „Gartenflora“. Nach jahrelangen Bemühungen ist es gelungen, das Edelweiß der Alpen mit demjenigen aus Sibirien zu kreuzen. Es sind wundervolle Hybriden entstanden, welche beide Stammformen weit übertreffen. Die Pflanzen bringen bis zu 50 reinweiße, 6—7½ cm im Durchmesser haltende Blumen auf straffen, aufrechten Stielen und bilden schöne, buschige Verkaufspflanzen von 20 bis 25 cm Höhe.

7752. 1 Port. 1,20 M., 10 Port. 10,— M. 1 gr. 4,— M.

	1 gr. Hb	10 gr. Hb	Port. Pf
7764. Linum flavum , gelber Lein, leuchtend .	—	0,40	10
7768. Lychnis chalcidonica , hohe, brennende Liebe	—	0,50	10

Myosotis, Vergißmeinnicht.

7782. alpestris elegantissima comp., blau . .	—	0,60	10
7784. „ Indigo , dunkelstes Blau . . .	—	0,70	15
7788. „ robusta grandiflora (Elise Fon- robert), großblumig, Mittelblumen ge- füllt	—	0,80	15
7792. alpestris Viktoria, blau, niedrig, kugel- förmig, Mittelblumen gefüllt	—	1,—	15
7796. hybrida, „ Ruth Fischer “, riesenblumig, niedrig, blau, herrlich für Topf und Land 10 Port. 5,— M.	3,40	—	60
7802. Oenothera Youngi , goldgelb, großblumig, leuchtend	—	7,—	100
7804. Papaver orientale , leuchtend rot . . .	—	1,60	15
7806. Phlox decussata , von Sortimentsblumen, gemischt	—	7,—	100

Primula.

	1 gr. Hb	10 gr. Hb	Port. Pf
7812. Auricula , großblumige Luiker Pracht- sorten, nur von Sortimentsblumen ersten Ranges gewonnene Samen. Siehe „ Prak- tischer Ratgeber “, Jahrgang 1909, Nr. 33	2,50	20,—	80
7814. Beesiana , leuchtend samtpurpur mit gro- ßem, gelbem Auge 10 Port. 4,50 M.	—	—	50
7816. Bullesiana hybrida , neue Spielarten in rosa, orange, karmin, hell und dunkel- blau	1,—	7,—	30
7818. cashmiriana , prächtig, lilarosa 10 Port. 3,— M.	7,—	—	40
7822. Cockbourniana , eine seltene Primel- art, die sich durch ihre kupfriggoldene Leuchtkraft vor allen anderen Sorten auszeichnet. Sie erreicht eine Höhe bis zu 25 cm und blüht von Mai bis Juni. Beete dieser Art gleichen in blühendem Zustande einem goldenen Teppich 10 Port. 4,50 M.	—	—	50
7824. Helena , Neuheit! Eine reizende Sorte mit rundlich herzförmigen Blättern, welche saftig grüne Büschel bilden. Die in großer Menge aus dem Wurzelschaft kommenden Einzelblüten sind karmin- purpur bis leuchtend dunkelrot gefärbt. Höhe etwa 15 cm, Blütezeit März—April 10 Port. 5,— M.	—	—	60
7826. japonica , purpurviolett	—	2,20	30
7828. malacoides , zartlila 10 Port. 3,— M.	1,70	—	40
7832. pulverulenta , karminpurpur	0,50	3,50	40
7836. veris elatior coerulea , prächtig blau 1000 K. 9,— M.	—	—	100
7838. veris acaulis coerulea , blau 1000 K. 9,— M.	—	—	100
7842. veris elatior grandiflora , Gartenprimel, feinste Qualität, gemischt 1000 K. 0,50 M.	—	2,50	30
7844. veris elatior duplex , prächtige, doppel- blütige 1000 K. 6,— M.	—	—	100
7852. Physalis Francheti , Judenkirsche, mit großen, orangeroten Früchten, sehr interessant	—	1,60	15
7856. Pyrethrum hybridum , einfache Sorte, ge- mischt	—	2,80	30
7858. Pyrethrum hybridum fl. pl., gemischt .	—	22,—	100
7862. Pyrethrum parthenifolium aureum , mit goldgelben Blättern für Teppiche und Einfassungen	—	0,40	10

	1 gr.	10 gr.	Port.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>Sp</i>
7868. Scabiosa caucasica , lila	—	4,—	40
7872. „ „ alba, weiß	—	6,20	40
7874. „ „ perfecta, tief azur-	—	4,80	40
7882. Statice tatarica , echte reinweiße, groß-			
rispige Sorte, unentbehrlich für Binderei			
100 gr. 6,— M.	—	0,80	15
7888. Tritoma Uvaria grandiflora , mit wunder-			
vollen, feurig orangeroten Blütenkolben,			
Zwiebelgewächs	—	3,20	35

Viola cornuta.

7898. Gustav Wermig , von langer Blüten-			
dauer und gedrungenem Wuchs, dunkel-			
blau, lang gestielt. Saatgut von durch-			
gezüchtetem Stamm des ersten Spezial-			
züchters. Die Samen sind vollkeimfähig.	3,—	—	50
10 Port. 4,50 M.			
7902. „ Hansa “ (Syn. Perle von Vierlanden.)			
Über diese Neuheit ist in den beiden			
letzten Jahren schon viel geschrieben worden.			



Viola cornuta „Hansa“.

Der Wuchs der Pflanze ist kompakt. Die Blüten stehen auf langen Stielen, sind tief veilchenblau gefärbt und von edelster Form.

10 Port. 9,— M.

Viola cornuta hybrida.

7912. Alpha, tiefblau	—	1,80	20
7914. Firmament, himmelblau	—	1,80	20
7916. Ilona, weinrot	—	1,80	20
7918. Schwarzer Prinz, sammetschwarz	—	1,80	20
7922. lutea, reingelb	—	1,80	20
7924. nivea, reinweiß	—	1,80	20
7930. Prachtmischung	—	1,60	20

Viola odorata.

Wohlriechendes Veilchen.

7952. Kaiserin Augusta, dunkelblau, z. Treiben	—	2,80	30
7954. Kaiser Wilhelm II., größtes blaues . .	—	3,—	30
7956. Königin Charlotte, dunkelblau mit auf-			
rechten Blumen, zum Treiben	—	2,50	25

Samen von Topfgewächsen.

	10 000 K.	1000 K.	100 K.
	<i>M</i>	<i>M</i>	<i>Sp</i>
8012. Asparagus plumosus nanus	38,—	4,50	60
8014. „ Sprengeri	24,—	2,70	40

Begonia hybrida gigantea.

(Knollenbildende Begonien.)

a) Einfache riesenblumige.

8032. Weiß.	8038. Rosa.			
8034. Gelb.	8042. Scharlach.			
8036. Orange.	8044. Dunkelblutrot.			
	Jede Farbe: 1000 K. 0,80 M.	1 gr.	10 Port.	Port.
		<i>M</i>	<i>M</i>	<i>Sp</i>
8050. Prachtmischung . . . 1000 K. 0,70 M.		12,—	2,—	30
		10,—	2,—	30

b) Gefüllte riesenblumige.

8062. Weiß.	8068. Rosa.			
8064. Gelb.	8072. Scharlach.			
8066. Orange.	8074. Dunkelblutrot.			
	Jede Farbe: 1000 K. 3,— M.	70,—	4,50	50
8080. Prachtmischung . . . 1000 K. 2,80 M.		60,—	4,50	50



Glashaus mit Begonia semperflorens Primadonna.
(Aus den Kulturen meines Spezialzüchters.)

Begonia semperflorens.

Originalsaat
des ersten deutschen Spezialzüchters.
(Handbefruchtung.)

8102. **Gracilis Weiße Perle**, riesenblumig, reinweiß
8104. **Gracilis Pfitzers Triumph**, reinweiß
8106. **Gracilis rosea**, prachtvoll rosa
8108. **Gracilis Primadonna**, riesenblumig, reinrosa
8112. **Gracilis Lachskönigin**, riesenblumig, lachsrosa
8114. **Gracilis luminosa**, riesenblumig, feurig dunkelscharlach
8116. **atropurpurea** (Vernon)

1 gr.	10 Port.	Port.
<i>№</i>	<i>№</i>	<i>№</i>
7,80	4,50	50
4,50	2,50	30
3,—	1,50	20
8,—	4,50	50
7,80	4,50	50
7,80	4,50	50
0,80	0,70	10

8118. **Albert Martin**, leuchtend purpurscharlach
8122. **Gruppenkönigin**, eine rosafarbene Albert Martin
8124. **Liegnitz**, riesenblumig, rosenrot für Gruppen
8126. **Württembergia**, dunkelrot mit rotbrauner Belaubung
8128. **Feuermeer**, leuchtend scharlachrot, 20 cm hoch
8132. **Ideal**, tief dunkelrot, ein Massenblüher
8134. **Chatelaine Hybride**, lebhaft rosa. (Samenechte „Gloire de Chatelaine“)

1 gr.	10 Port.	Port.
<i>№</i>	<i>№</i>	<i>№</i>
4,50	2,50	30
4,50	2,50	30
4,50	2,50	30
1,—	0,70	10
10,—	4,50	50
10,—	4,50	50
11,—	4,50	50

8142. *Begonia semperflorens* „Zauberin“, Neuheit für 1927!

Diese Sorte stammt aus „Feuermeer“ und hat von ihrer Stammutter den überaus reichen Blütenflor geerbt, der sich schirmartig aus einer zierlichen, rötlich eingefärbten Belaubung heraushebt. Die Farbe der Blüten ist ein seidiges Rosa. Die Pflanze wird 15–20 cm hoch.

10 Port. 9,— M., 1 Port. 1,— M.



Begonia semperflorens „Gustav Knaake“.

8145. *Begonia semperflorens* „Gustav Knaake“.

Meine Einführung 1924.

Der Wert dieser Sorte liegt in ihrer auffallenden Ähnlichkeit mit *Begonia* „Gloire de Lorraine“. Dies prägt sich nicht nur in der Form, sondern auch in der zierlichen, hellgrünen Belaubung und in der leuchtenden Rosafärbung der Blüten aus, welche an Größe denen der Sorte „Liegnitz“ nichts nachgeben. Während aber „Gloire de Lorraine“ nur durch Stecklinge vermehrt werden kann und ihre Kultur und Vermehrung recht schwierig ist, läßt sich Gustav Knaake ohne weiteres durch Samen vermehren und erfordert nur die gleiche Behandlung wie die übrigen Arten der *Begonia semperflorens*. Die Ortsgruppe Liegnitz im Reichsverband der deutschen Gartenbaubetriebe hat im vergangenen Sommer die Samenträger dieser Sorte in den Kulturen des Herrn Knaake besichtigt und beschlossen, für die „*Begonia semperflorens* Gustav Knaake“ die Erteilung des Wertzeugnisses beim Reichsverband zu beantragen.

Herr Knaake hat mir den Alleinverkauf seiner gesamten Ernte übertragen.

1 gr. 9,— M., 10 Port. 4,50 M., 1 Port. 0,50 M.

	1000 K.	1 gr.	Port.
8162. <i>Calceolaria hybrida nana</i> , getuschte und getigerte Zwerg- . . . 10 Port. 8,— M.	—	—	90

Cineraria hybrida grandiflora.

8172. <i>alba</i> , weiß 500 K. 3,60 M.	6,60	14,—	80
8174. <i>azurea</i> , hellblau 500 K. 3,60 M.	6,60	14,—	80
8176. <i>atrocoerulea</i> , dunkelblau 500 K. 3,60 M.	6,60	14,—	80
8178. <i>kermesina</i> , karmesinrot 500 K. 3,60 M.	6,60	14,—	80
8182. <i>sanguinea</i> , blutrot 500 K. 3,60 M.	6,60	14,—	80
8184. <i>Matador</i> , leuchtend scharlachrot 500 K. 4,50 M.	8,—	18,—	100
8190. <i>Prachtmischung</i> ersten Ranges 500 K. 2,80 M.	5,—	12,—	60

Cineraria, Weißenseer Rasse. Originalsaat.

Diese Hochzüchtung hat auf der Dresdener Ausstellung 1926 das größte Aufsehen erregt.

8202. Rosa. 8204. Rot. 8206. Blau. 8210. Prachtmischung.

Jede Farbe: 1 Port. 1,— M., 500 K. 3,80 M.,
1000 K. 7,— M., 1 gr. 15,— M.



Cineraria multiflora nana.

- | | | | |
|---|--------------|------------|-------------|
| 8212. Cineraria Maxima nana, Zwerg. Prachtmischung nur von den edelsten Blumenblumen gewonnen . . . 500 K. 4,50 M. | 1000 K.
M | 1 gr.
M | Port.
Pf |
| | 8,— | 18,— | 100 |
| 8214. Cineraria nana Stella, sehr schöne Mischung mit großer, strahlenförmiger Blumenkrone, deren Petale gewellt und gedreht sind 500 K. 4,50 M. | | | |
| | 8,— | 18,— | 100 |

Cineraria multiflora nana.

Neuheit von 1925.

Beschrieben und abgebildet in „Möllers Deutscher Gärtnerzeitung“, Jahrgang 1924, Nr. 17.

Charakteristisch bei dieser Neuheit sind die großen, geschlossenen Dolden, in denen sich Blüte an Blüte reiht, und die schirmartig über einer zierlich feinen Belaubung stehen. Die einzelnen Blüten sind etwa 3 cm im Durch-

messer groß und zeigen reine, leuchtende Farben. Die Pflanze selbst erreicht eine Höhe von etwa 25 cm und ist für Topfkultur, als Markt-, Gruppen- und Dekorationspflanze gleich wertvoll.

Originalsaat des Züchters. Elite.

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 8222. Zartrosa. | 8228. Lila. |
| 8224. Leuchtend rosa. | 8232. Hellblau. |
| 8226. Dunkelrot. | 8234. Dunkelblau. |

Jede Farbe: 1 gr. 8,— M., 10 Port. 3,50 M., Port. 0,40 M.
8240. Prachtmischung: 1 gr. 8,— M., 10 Port. 3,50 M., Port. 0,40 M.

- | | | | |
|--|--------------|------------|-------------|
| 8252. Cordyline (Dracaena) australis , reine Samen | 1000 K.
M | 1 gr.
M | Port.
Pf |
| | 4,— | — | — |
| 8254. Cordyline (Dracaena) indivisa , reine Samen | 1,40 | — | — |



Glashaus mit Cyclamen persicum giganteum.
(Aus den Kulturen meines Spezialzüchters.)

Cyclamen persicum giganteum. (Alpenveilchen.)

—— Hochzüchtung. ——

Saatgut des ersten deutschen Spezialzüchters.

a) Grundfarben.

- 8262. Montblanc, reinweiß.
- 8264. Weiß mit Auge.
- 8266. Reinrosa.
- 8268. Rosa von Marienthal.
- 8272. Leuchtendrot.
- 8274. Vulkan, dunkelblutrot.
- 8276. Fliederfarbe.

Jede Farbe: 100 K. 2,60 M., 1000 K. 24,— M.

b) Lachsfarben.

- 8282. Perle von Zehlendorf
- 8284. Rosa von Zehlendorf
- 8286. Purpurlachs
- 8288. Silberlachs
- 8292. Goldlachs
- 8294. Leuchtfeuer
- 8296. Flamme

Jede Farbe: 100 K. 4,— M., 1000 K. 38,— M.

c) Mischungen.

- 8300. Prachtmischung sämtlicher Sorten
100 K. 2,40 M., 1000 K. 22,— M.
- 8310. **Rokoko**, Prachtmischung, gefranste, gewölbte Riesenblumen
in herrlichen Farben 100 K. 10,— M.
- 8320. **Papilio**, Schmetterlings-Alpenveilchen, Prachtmischung
100 K. 6,— M.

Gloxinia crassifolia grandiflora erecta.

Originalsaat von Jank.

	1000 K.	1 gr.	Port.
	<i>K</i>	<i>H</i>	<i>P</i>
8342. „Deutschland“, Janks neueste Züchtung, innen herrlich schwarzpurpur in leuchtendrot übergehend, mit ganz schmaler, weißer Randung, sehr reich straubartig blühend	4,—	—	100
8344. „Wandsbeker Blut“, Neuheit! Große, leuchtend dunkelrote Blumen. Die Blätter dieser Sorte sind weich und lassen sich gut verpacken, ohne zu brechen, eine ganz besonders gute Marktsorte	3,—	20,—	100
8346. „crispa“, „Waterloo“, schwarzpurpur, nach dem Rande zu in leuchtendes Karmesin übergehend	3,—	18,—	100
8348. „Feuerkönig“, von kräftigem Bau, mit großen, glühend dunkelscharlachroten Blumen	3,—	18,—	100
8352. „Defiance“, Scharlachkönigin, verbessert, mit riesigen Blumen und guter Blattbildung	3,—	18,—	100
8354. „Königin Viktoria“ (alba), reinweiß	2,50	15,—	80
8356. „Nixe“, weiß mit breitem, dunkelblauem Rand	2,50	15,—	80
8358. „Kaiser Friedrich“, feurig dunkelrot mit weißem Rand	2,50	15,—	80
8362. „Kaiser Wilhelm“, dunkelblau mit weißem Rand	2,50	15,—	80
8364. „Holsatia“, prachtvolle, weinblaue Färbung, extra großblumig	2,50	15,—	80
8366. „Negerfürst“, tiefdunkelblau	2,50	15,—	80
8370. Prachtmischung aller vorstehend. Farben	2,—	10,—	60

Heliotropium.

	10 gr.	
	<i>M</i>	
8382. Frau Lederle, dunkelstes Blau	—	50
8384. Königin Margarita, dunkelblau, riesig	2,80	30
8386. Weiße Dame	2,—	20

Primula chinensis fimbriata.

	1 gr.	
	<i>M</i>	
8392. alba magnifica, reinweiß mit gelbem Auge	7,50	50
8394. atrosanguinea, leuchtend dunkelblutrot	6,—	50
8396. coerulea, blau gefranste, prächtig	9,50	50
8398. Herzogin, neu, reinweiß mit großem, leuchtend karminrotem Auge	6,—	50
8402. Karfunkelstein, leuchtend tiefrot	6,—	50
8404. Morgenröte, zart fleischfarbigrosa	6,—	50
8406. Sedina	5,50	50
8410. Prachtmischung	4,50	50

Primula obconica grandiflora.

a. Weißenseer Rasse. Originalsaat.

8432. „Berliner Rot“.	8436. „Berliner Lachsrosa“.
8434. „Berliner Rosa“.	8438. „Berliner Lachsrot“.

Jede Farbe: 1 Port. 0,60 M., 10 Port. 5,50 M., 1 gr. 8,— M.

b. Hamburger Rasse. Originalsaat.

8442. „Hamburger Rose“.

1 Port. 0,60 M., 10 Port. 5,50 M., 1 gr. 7,— M.

c. Ronsdorfer Originalsaat von Arends.

8452. alba, großblumig, reinweiß	1 gr. 8,— M.
8454. Apfelblüte, prächtige, zarte Tönungen	1 gr. 8,— M.
8456. coerulea, zart rein lichtblau	1 gr. 10,— M.
8458. kermesina, Ronsdorfer dunkelrote	1 gr. 8,— M.
8462. lilacina, wundervolle lila Färbung	1 gr. 8,— M.
8464. rosea, Ronsdorfer rosa	1 gr. 7,— M.
8466. salmonea, leuchtend lachsrosa	1 gr. 8,— M.
8470. Prachtmischung Ia Qualität	1 gr. 6,— M.

Jede Sorte: 1 Port. 0,60 M., 10 Port. 5,50 M.

8475. Bronzeblättrige Apfelblüte. Neuheit für 1927!

Aus der beliebten „Apfelblüte“ entstanden, hat diese Neuheit gleichfalls zartrosafarbige, edle, große Blüten in riesigen Dolden. Die kräftige, gesunde Belaubung hat jedoch, namentlich in der Jugend, einen herrlichen, bronzefarbenen Ton, der erst ganz allmählich in ein bräunlich schimmerndes Grün übergeht. Dieser Gegensatz der dunklen Blätter und der zarten, hellen Blütenfarbe ist von ganz wunderbarer Wirkung.

1 Port. 0,80 M., 10 Port. 7,— M.

Primula obconica gigantea.

(Arendsi Pax.)

8482. Apfelblüte, prächtig mattrosa	1 gr. 6,— M.
8484. coerulea, rein hellblau	1 gr. 8,— M.
8486. kermesina, leuchtend karmin	1 gr. 8,— M.
8488. lilacina (violacea), dunkellila	1 gr. 7,— M.
8492. rosea, reinrosa	1 gr. 6,— M.
8496. typica, hellila	1 gr. 6,— M.
8500. Prachtmischung	1 gr. 6,— M.

Jede Sorte: 1 Port. 0,60 M., 10 Port. 5,50 M.

Palmen-Samen.

Aufträge auf Palmensamen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Eintreffen der Samen ausgeführt.

	100 K. M	1000 K. M	1 kg. M
8552. Chamaerops excelsa	—	—	2,—
8554. „ humilis canariensis	—	—	3,—
8556. Cocos australis	1,20	10,—	—
8558. Kentia Belmoreana	28,—	—	—
8562. „ Forsteriana	28,—	—	—
8564. Latania borbonica	1,—	7,—	3,50
8566. Phoenix canariensis	0,40	3,—	—
8568. „ reclinata	1,—	7,—	—
8572. „ tenuis	0,60	4,—	—
8574. Pritchardia filifera	0,40	2,—	—
8576. Sabal Adansoni	0,60	4,—	—
8578. Washingtonia robusta	0,40	3,—	—

Gemüse-Samen.

	1 kg. M	100 gr. M	10 gr. M	Port. P
8802. Basilikum, feinblättriges, krauses, grünes	13,50	2,10	0,40	25
8804. Bohnen- oder Pfefferkraut	4,80	0,70	0,20	15
8806. Dill	4,80	0,70	0,20	15

Gurken.

1. Landgurken:

8822. Japanische Kletter	17,—	2,70	0,50	30
8824. Mittellange, frühe, grüne, volltragende	14,—	2,—	0,30	20
8826. Lange, grüne, volltragende	17,—	2,70	0,50	30
8828. Schlangen, extra lange, grüne, verbessert	20,—	3,—	0,50	30

2. Treibgurken:

8832. Berliner Aal, volltragend	—	—	5,80	50
8834. Beste von allen , sehr ertragreich, besonders gut für Haustreiberei 100 K. 4,— M., 1000 K. 30,— M.	—	—	—	—
8836. Noa's, ungewöhnlich ertragreich	—	—	5,80	50
8838. Sensation, sehr empfehlenswert	—	—	4,50	40

8842 **Gang's Treibgurken**
für kalte Kästen.

Bekannte Lokalsorte, Originalsaat.

25 K. 1,50 M., 50 K. 2,75 M., 100 K. 5,— M.

Treibgurken von Blau. Originalsaat.

8852. „**Blau's Konkurrent**“, vorzügliche Haus- und Kasten-
gurke, wenig empfindlich gegen Temperaturschwankungen.
8854. „**Blau's Erfolg**“ für Häuser und Kästen, raschwachsend, setzt sehr zeitig Früchte an. Man kann bei dieser Sorte drei Fruchtperioden verzeichnen.
8856. „**Rochforths Improved**“, eine Treibgurke englischer Herkunft.
8858. „**Deutscher Sieger**“, bekannte ausgezeichnete Hausgurke zum Treiben.
8860. „**Hamburger Gärtnergurke**“ für Treibhäuser. Liebt bei schwerem Boden eine gespannte Luft und liefert dunkelgrüne, weißbewarzte, fest- und dickfleischige Früchte.
- Jede Sorte 25 K. 1,50 M., 50 K. 2,75 M., 100 K. 5,— M.

Kohl-Sorten.

1. Blumenkohl:

	1 kg. M	100 gr. M	10 gr. M	Port. P
8862. Echter Haage'scher Zwerg -, erste Qualität, zum Treiben 100 K. 0,30 M., 1000 K. 2,— M.	150,—	18,50	2,80	—
8864. Haage'scher Zwerg-, Nachbau 100 K. 0,20 M., 1000 K. 1,20 M.	110,—	14,—	1,80	—
8866. Lukullus. Neuheit! Originalsaat des Züchters. Die Pflanze ist kurzstielig, ganz gleichmäßig im Wuchs, hat wenig Blätter und beansprucht deshalb sehr wenig Raum. Sie ist etwa 4 Tage früher als Schneeball, und 10 Tage früher als Haage'scher Zwerg. 100 K. 0,30 M., 1000 K. 2,50 M.	—	28,50	4,—	—
8868. „ Schneeball “, allerfrühester, kleinblättriger Zwerg, mit festen, blendend weißen Köpfen, extra schöne Sorte, ganz echt 100 K. 0,30 M., 1000 K. 2,— M.	144,—	21,—	3,—	—
8872. Sechswochen, Originalsaat des Züchters! Sehr frühe Treibsorte mit wenig Blattwerk 100 K. 0,30 M., 1000 K. 2,— M.	144,—	21,—	3,—	—
8874. Englischer großer früher 100 K. 0,15 M., 1000 K. 0,60 M.	45,—	6,30	1,—	—
8876. Englischer großer später 100 K. 0,15 M., 1000 K. 0,60 M.	45,—	6,30	1,—	—
8882. Frankfurter Riesen 100 K. 0,15 M., 1000 K. 0,60 M.	18,—	2,20	0,50	—

2. Weißkohl:

	1 kg. №	100 gr. №	10 gr. №	Port. Pf
8888. Amager, dänischer Winter	12,—	2,—	0,35	25
8892. Braunschweiger, größter, platter, weißer, erste Qualität	8,—	1,20	0,30	20
8894. Dithmarscher, groß. früher runder	12,—	2,—	0,35	25
8896. Erfurter, früher kleiner weißer runder	12,—	2,—	0,35	25
8898. Liegnitzer, extra großer fester platter, bester zum Einsauern . .	9,—	1,40	0,35	25
8902. Magdeburger, großer runder . . .	9,—	1,40	0,35	25
8904. Ruhm von Enkhuizen	12,—	2,—	0,35	25

3. Rotkohl:

8912. Berliner, dunkelroter früher . .	11,—	1,70	0,35	25
8914. Erfurter, kleiner blutroter fester früher	12,50	1,80	0,35	25
8916. Holländischer Export, großer blut- roter, später	11,—	1,70	0,35	25

4. Wirsing oder Welschkohl.

8924. Eisenkopf, sehr frühe vorzügliche Landsorte	9,—	1,40	0,35	25
8926. Ulmer, extra krauser früher grün- ner, erste Qualität	7,—	1,10	0,30	20
8928. Des Vertus, später sehr großer .	9,—	1,40	0,35	25

5. Rosen- oder Sprossenkohl:

8932. Brüsseler, Sprossen, hoher . . .	8,—	1,30	0,30	20
8934. Herkules, halbhoch, sehr früh, echt	8,—	1,30	0,30	20

6. Blätterkohl:

8938. Winter, niedriger grüner feinge- krauser	4,50	0,80	0,20	15
8942. Winter-, niedriger, schwarzbraun- er, feingekrauter	5,50	1,—	0,30	20

Kohlrabi.

8952. Dvorsky's Prager Treib	—	10,—	1,50	50
8954. Dreienbrunnen, früh. weißer zarter	11,50	1,70	0,35	25
8955. Goliath Riesen, großer weißer . .	6,80	1,10	0,30	20
8958. Goliath Riesen, großer blauer . .	12,—	1,80	0,35	25
8962. Wiener Glas-, frühester niedriger weiß, erste Qualität	13,50	2,10	0,40	30
8964. Wiener Glas-, frühester niedriger blauer, erste Qualität	18,—	2,70	0,40	30

8972. Kohlrüben, große glatte gelbe Schmalz	2,70	0,50	0,20	15
8974. Kohlrüben, große glatte weiße Schmalz	2,60	0,50	0,20	15
8978. Riesen-Zentnerkürbis, Liegnitzer, gemischte Sorten	20,—	3,—	0,50	30
8982. Majoran, französischer Stauden .	13,50	2,10	0,40	25
8986. Melonen, Zucker-, rotfleisch. Netz	—	8,—	1,20	30
8988. Melonen, Zucker-, grünfleischige Netz	—	8,—	1,20	30
8992. Mangold, Schweizer krauser, gelb- grüner	3,20	0,60	0,20	15

Mohrrüben (Karotten).

8994. Pariser Treib-, allerfrüh., runde rote echt!, abgeriebene Samen .	26,—	3,60	0,60	30
8996. Duwicker, kurze, früheste Treib-, abgeriebene Samen	16,50	2,60	0,40	30
8998. Bardowicker, halblange feine rote abgeriebene Samen	13,50	2,10	0,40	30
9002. Nantaise, halblange stumpfe frühe rote, abgeriebene Samen	15,—	2,20	0,40	30
9004. Braunschweiger, lange feine rote abgeriebene Samen	13,50	2,10	0,40	30
9006. Petersilie, Schnitt-, feinste krause Moos	4,—	0,60	0,20	15
9008. Petersilie, Wurzel-, frühe dicke Zucker	4,—	0,60	0,20	15
9012. Porree (Lauch), dickpollig. Winter	15,—	2,20	0,40	30
9014. Radies, kurzlaubiges rundes ro- senrotes Monats-, zum Treiben .	2,60	0,50	0,20	15
9016. Radies, Dreienbrunnen, scharlach- rotes, kurzlaubiges	2,60	0,50	0,20	15
9018. Radies, Eiszapfen, langes, zylin- derförmiges, weißes	2,60	0,50	0,20	15
9022. Rapsünzchen (Feldsalat), dunkel- grünes, breitblättriges vollherziges	4,80	0,70	0,25	15

Rettich.

9028. Mai-, ovaler goldgelber Dresdener	3,—	0,50	0,20	15
9032. Herbst-, rotschaliger	3,—	0,50	0,20	15
9034. Winter-, weißer, runder	3,20	0,60	0,20	15
9036. Winter-, schwarzer, runder . .	3,20	0,60	0,20	15
9042. Herbstrüben, Teltower, kleine, weiße, echte	2,10	0,35	0,20	15
9044. Roterüben (Salatbeete), lange, schwarzrote, dunkellaubige	2,60	0,50	0,20	15



Tomate „San Marzano“

Kopfsalat.

	1 kg.	100 gr.	10 gr.	Port.
9052. Kaiser Treib-, frühester gelber .	10,50	1,70	0,40	25
9054. Böttner's Treib-, groß und fest	13,50	2,10	0,40	25
9058. Maikönig, der früheste Salat für kalte Kästen und ins freie Land .	12,—	1,80	0,40	25
9062. Berliner, großer gelber weicher	10,50	1,70	0,40	25
9064. Prinzenkopf, großer früher rotkantiger	12,—	1,80	0,40	25
9068. Winter-, Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb	10,50	1,70	0,40	25
9074. Salbei (Salvia officinalis) . . .	4,50	0,80	0,30	20
9076. Schwarzwurzel , russische Riesen .	12,—	1,80	0,40	25
9078. Sellerie , Knollen-, runder, kurzlaubiger Apfel	18,—	2,70	0,50	25
9082. Spinat , großer, rundblättriger, rundsamiger	1,60	0,30	0,15	15
9084. Spinat , Eskimo, großer, dunkelgrüner	1,70	0,30	0,15	15
9092. Tomaten (Liebesapfel), Dänischer Export	36,—	6,—	1,10	30
9094. Tomaten , Schöne von Lothringen	36,—	6,—	1,10	30
9096. Tomaten , Lucullus	36,—	6,—	1,10	30

9100. **Tomate „San Marzano“**

Originalsaat von Faust.

Beschrieben: „Gartenwelt“, Nr. 39, Jahrgang 1926, „Möllers Deutsche Gärtner-Zeitung“, Nr. 25, Jahrgang 1926.

Der Verbrauch von Tomaten nimmt bei uns von Jahr zu Jahr zu, und zwar nicht nur bei frischen Früchten, sondern auch bei Tomaten-Konserven.

Man war bei uns bisher nur auf den Anbau von Tomaten zum Frischverbrauch eingestellt. Tomaten zur Konservierung wurden bei uns kaum angebaut, wohl auch deswegen, weil wir eine für diesen Zweck geeignete Sorte nicht besaßen. In der Tomate „San Marzano“ kommt nun über Spanien die zur Bereitung von Konserven geeignetste Sorte auch zu uns, und es entsteht die Frage: **Welches sind die Eigenschaften dieser Sorte, warum ist sie gerade zur Konservierung vor allen anderen geeignet?** Wenn man die „San Marzano“ richtig beurteilen will, so ziehe man keine der bekannten, zum Frisch-Verbrauch geeigneten Sorten zum Vergleich heran. Es kommt bei einer Kon-

serven-Tomate durchaus nicht darauf an, daß sie die **erste am Markt** ist, denn die Konservierung kann man zu jeder Zeit vornehmen; es kommt auch nicht auf die bei Konsum-Tomaten beliebte **runde Form** an. Im Gegenteil, Früchte mit runder Form sind zur Konservierung weniger geeignet, weil im Behälter zwischen den einzelnen Früchten ein großer, unausfüllbarer Zwischenraum bleibt. Die Frucht der echten „San Marzano“ ist etwa 7 cm lang, 4 cm breit und im Querschnitt viereckig, man kann sie daher in jedem Gefäß ohne auch nur den geringsten Hohlraum unterbringen. In der Reife besitzt sie eine leuchtend dunkelrote Farbe, die sich in konserviertem Zustande nicht verändert. Sie läßt sich leicht schälen; nach einem kurzen, heißen Bad schlüpft infolge eines gelinden Druckes mit der Hand der ganze Fleischballen aus der Haut. Die Fleischmasse enthält nur ganz wenige Samenkörner, der Geschmack ist kräftig, trotz geringen Säuregehaltes. Die Haltbarkeit der Frucht auf größte Entfernungen ist erprobt. Die Früchte hängen in Bündeln von acht bis zehn Stück zusammen, die alle auswachsen und nachreifen. Die Pflanze selbst ist schnellwüchsig, das Blatt wird etwas größer und weicher als das anderer Sorten.

Es gibt allein in Deutschland **Hunderttausende von Weckapparaten**. Wenn die Besitzer dieser Apparate erst den Wert der „San Marzano“-Tomate zur Konservierung erkannt haben werden, dann wird diese Sorte von allen Tomaten die gesuchteste sein.

Herr Faust hat mir den Alleinverkauf seiner diesjährigen Ernte übertragen. Ich biete sie wie folgt an:

10 gr. 3,— M., 1 Port. 0,50 M.

Von dem gleichen Züchter biete ich drei weitere Sorten an:

9104. „**Monstrum Carlos**“, wächst langsam und bringt sehr große, glatte, runde Früchte.

9106. „**Frühe Andalusier Treib**“, eine frühe, runde, zum Treiben sehr geeignete Sorte.

9108. „**Gandia**“, bringt eine spätreifende, mittelgroße, glatte, runde Frucht.

Jede Sorte: 100 gr. 6,— M., 10 gr. 1,20 M., Port. 0,30 M.

Zwiebeln.

	1 kg. №	100 gr. №	10 gr. №	Port. P
9122. Holländische gelbe plattrunde harte	18,—	2,70	0,50	30
9124. Holländische silberweiße plattrunde harte	21,—	3,30	0,60	35
9126. Zittauer Riesen, gelbe runde	15,—	2,40	0,40	30

Spargelsamen.

	10 kg. №	1 kg. №	100 gr. P
9152. Ruhm von Braunschweig	44,—	5,60	0,80
9154. Ruhm von Braunschweig, Elitesaat von ausgewählten Pflanzen	86,—	9,60	1,50
9156. Schneekopf-Riesen	110,—	12,—	1,80

Erdbeerpflanzen.

Ornament des tables, alte, vorzüglichste Sorte, früh, großfrüchtig, aromatisch und reichtragend.

Sieger, anerkannt beste neuere Sorte.

Zuckerkönigin, zum Massenanbau geeignet.

Pikierte Pflanzen sind im Frühjahr und im September lieferbar.

Preise auf Anfrage.

Blumenpflanzen.

Der Versand meiner Blumenpflanzen beginnt Mitte April und dauert bis zum Spätherbst. Je nach Jahreszeit sind lieferbar:

Sommer-Levkoben,
Winter-Levkoben,
Astern,
Goldlack, einfach und gefüllt,
Stiefmütterchen,
Sommerblumen,
Immortellen,
Nelken,
Primula auricula (große Spezialkultur),
Primula veris, Sämlinge und Stöcke,
 Sämlinge von **Stauden** usw.

Preise nach besonderer Liste, die Anfang April erscheint und auf Verlangen umsonst und postfrei zu Diensten steht.

Es find mir wohl alljährlich Dankschreiben für gute Lieferung in
reichem Maße zugegangen, eine so große Zahl aber und in so warmen
Worten noch nie wie im abgelaufenen Jahre. Daher ist es mir ein
Bedürfnis, allen meinen werten Geschäftsfreunden für diese Anerkennung
und für das große Vertrauen, welches sie mir entgegengebracht haben,
meinen verbindlichsten Dank auszusprechen. Auch in Zukunft werde ich
bestrebt sein, ebenso gut und reell zu bedienen wie bisher.

Ich habe dieses Jahr meine Kulturen bedeutend vergrößert und
erlaube mir, wie alljährlich, zur Besichtigung meines Levkojen-Flors in
der Zeit vom 1. bis 20. Juli ganz ergebenst einzuladen,

Hochachtungsvoll

Paul Teicher.

II. Allgemeine Lieferungs - Bedingungen.

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilung des Auftrages anerkennt.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware oder der Verpackung, sowie Gewichtsdivergenzen, sind spätestens am dritten Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar werden. — Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
2. Sollte Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Das gleiche gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
4. Aufträge für Artikel, die noch nicht gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.
5. Der Versand geschieht nach Vorschrift auf **Kosten** und **Gefahr**

des Bestellers. Im Falle keine Versand-Vorschrift erteilt ist, handle ich nach meinem besten Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

- Transportversicherung wird von mir für Rechnung des Auftraggebers gedeckt**, falls bei der Bestellung nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgeschrieben wird. Sendungen von 10,— Mk. aufwärts werden stets versichert. Es ist unbedingt nötig, daß bei der Abnahme des Gutes von der Bahn bzw. Post Gewicht und Stückzahl geprüft und gegebenenfalls das Mindergewicht oder die Zahl fehlender Stücke **bahn-** bzw. **postamtlich** bescheinigt wird. Außerlich nicht erkennbare Mängel müssen gleich nach ihrer Entdeckung unter Hinzuziehung der Post oder Bahn festgestellt werden; die Anzeige an die Post muß **innerhalb 24 Stunden**, an die Bahn **innerhalb einer Woche nach Abnahme schriftlich erfolgen**. Schadenersatzansprüche sind zunächst bei der Post oder Bahn zu stellen; im Falle der Ablehnung oder nur teilweisen Befriedigung veranlasse ich das Weitere und bitte, die behördliche Entscheidung mir zu diesem Zwecke einzusenden.
6. Die Preise verstehen sich ab meinem Lager für netto Gewicht. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.
 7. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile Striegau.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)